

## Motor mixéru 250 W variabilní rychlost

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00013298     |
| PMF M25      | <b>Skupina artiklů</b> | Ruční mixéry |



- Rychlost mixování [ot/min]: 15000
- Rychlost šlehání [ot/min]: 2500 - 15000
- Materiál: ABS plast
- Počet rychlostí zařízení: 9
- Typ ovládání: Digitální
- Bezpečnostní prvky: tepelná ochrana proti přetížení
- Princip uchycení nástavců: Bajonetová spojka, dvojité, posuvná matice
- Ochrana motoru: pojistka proti přehřátí
- Hlavní vypínač: Ano
- Ergonomická rukojeť: Ano
- Doplňující informace: možnost výměny nástavce na šlehání, mixování, homogenizaci a emulzi
- Řídicí deska se systémem SRS pro stabilizaci výkonu a rychlosti

|                            |          |                                   |                    |
|----------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>             | 00013298 | <b>Příkon elektrický [kW]</b>     | 0.250              |
| <b>Šířka netto [mm]</b>    | 75       | <b>Napájení</b>                   | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>  | 75       | <b>Rychlost mixování [ot/min]</b> | 15000              |
| <b>Výška netto [mm]</b>    | 285      | <b>Rychlost šlehání [ot/min]</b>  | 2500 - 15000       |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b> | 1.65     |                                   |                    |

# Technický list

Technický výkres



## Motor mixéru 250 W variabilní rychlost

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00013298     |
| PMF M25      | <b>Skupina artiklů</b> | Ruční mixéry |

### Motor mixéru 250 W variabilní rychlost

|         |                 |              |
|---------|-----------------|--------------|
| Model   | Sap kód         | 00013298     |
| PMF M25 | Skupina artiklů | Ruční mixéry |

1

#### Pouze motor

možnost vybrat příslušenství dle potřeby

- úspora nákladů není nutno kupovat i to co nepotřebují, nebo naopak další stroje

2

#### Kompaktní provedení

skladnost  
snadná manipulace

- velmi snadné použití pro jakoukoliv obsluhu v kuchyni

3

#### Variabilní rychlost

možnost zpracování různých typů potravin

- zastoupí více zařízení

4

#### Ergonomická rukojeť

snadné a pohodlné používání

- vyšší bezpečnost
- menší únava při používání

5

#### Technologie SRS

konstantní rychlost mixování i při zpracování potravin s velmi tvrdými částicemi

- perfektní výsledek i při mixování mražených potravin

6

#### Bajonetová spojka s hvězdicovým tvarem

perfektní přenos kroutícího momentu  
odolnost proti vylámaní

- dokonalé zpracování potravin
- odolnost

# Technický list

Technické parametry



## Motor mixéru 250 W variabilní rychlost

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00013298     |
| PMF M25      | <b>Skupina artiklů</b> | Ruční mixéry |

### 1. Sap kód:

00013298

### 2. Šířka netto [mm]:

75

### 3. Hloubka netto [mm]:

75

### 4. Výška netto [mm]:

285

### 5. Hmotnost netto [kg]:

1.65

### 6. Šířka brutto [mm]:

125

### 7. Hloubka brutto [mm]:

110

### 8. Výška brutto [mm]:

400

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

1.80

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Materiál:

ABS plast

### 12. Příkon elektrický [kW]:

0.250

### 13. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

### 14. Počet rychlostí zařízení:

9

### 15. Typ ovládání:

Digitální

### 16. Bezpečnostní prvky:

tepelná ochrana proti přetížení

### 17. Princip uchycení nástavců:

Bajonetová spojka, dvojité, posuvná matice

### 18. Ochrana motoru:

pojistka proti přehřátí

### 19. Hlavní vypínač:

Ano

### 20. Doplnující informace:

možnost výměny nástavce na šlehání, mixování, homogenizaci a emulzi  
řídící deska se systémem SRS pro stabilizaci výkonu a rychlosti

### 21. Ergonomická rukojeť:

Ano

### 22. Rychlost šlehání [ot/min]:

2500 - 15000

### 23. Těsnění:

Ano

### 24. Materiál spojů:

Polymer

### 25. Rychlost mixování [ot/min]:

15000

### 26. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5