

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### Kühlschrank 900 l Sterilisator, Bäckerei EN 60x80 Edelstahl

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00012386
ENRP 900 S	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Kühl- und Gefrierschränke



- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: EN 600x800
- Kammervolumen [l]: 638
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -2
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 7
- Isolationsdicke [MM]: 90
- Steuertyp: digital
- Innenbeleuchtung: Nein
- Türschloss: Ja
- Automatisches Auftauen: Ja
- Haccp: Ja
- Jährlicher Energieverbrauch [KWH]: 812

<b>SAP -Code</b>	00012386	<b>Bruttovolumen [M3]</b>	1.994
<b>Netzbreite [MM]</b>	1019	<b>Nettovolumen [M3]</b>	1.710
<b>Nettentiefe [MM]</b>	803	<b>Anzahl der inneren Teile</b>	20
<b>Nettohöhe [MM]</b>	2090	<b>Anzahl der GN / en</b>	24
<b>Nettogewicht / kg]</b>	128.00	<b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b>	EN 600x800
<b>Power Electric [KW]</b>	0.175	<b>Mindestvorrichtungstemperatur [° C]</b>	-2
<b>Wird geladen</b>	230 V / 1N - 50 Hz	<b>Maximale Gerätetemperatur [° C]</b>	7
<b>Energieklasse</b>	C	<b>Kältemittel</b>	R290
<b>Kammervolumen [l]</b>	638		

# Technisches Datenblatt




Technische Zeichnung



## Kühlschrank 900 l Sterilisator, Bäckerei EN 60x80 Edelstahl

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00012386
ENRP 900 S	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Kühl- und Gefrierschränke

A= ELECTRICAL CONNECTION





### Kühlschrank 900 l Sterilisator, Bäckerei EN 60x80 Edelstahl

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00012386
ENRP 900 S	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Kühl- und Gefrierschränke

1

#### Isolation von 90 mm

- Mindestverlust
- Energie sparen

2

#### Gegenseitige Öffnung

- Variabilität des Standorts
- größere Effizienz des Betriebs
  - Bessere Ergonomie der Küche

3

#### Nationärin

- Korrosionsbeständigkeit
- längeres Leben
  - medizinische Harmlosigkeit

4

#### Automatisches Auftauen

- Nichts muss bewacht werden
- Immer ein ordnungsgemäß funktionierendes Gerät ohne zusätzliche Serviceanforderungen

5

#### Räder, Beine

- Variabilität
- Benutzerkomfort

6

#### Hochenergieklasse

- Minimaler Energieverlust  
hohe Effizienz  
garantiert gekühlte Lebensmittel
- Einsparmaßnahmen
  - hygienische Sicherheit

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Kühlschrank 900 l Sterilisator, Bäckerei EN 60x80 Edelstahl

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00012386
ENRP 900 S	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Kühl- und Gefrierschränke

**1. SAP -Code:**

00012386

**2. Netzbreite [MM]:**

1019

**3. Nettentiefe [MM]:**

803

**4. Nettohöhe [MM]:**

2090

**5. Nettogewicht / kg]:**

128.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

863

**7. Grobtiefe [MM]:**

1065

**8. Bruttohöhe [MM]:**

2170

**9. Bruttogewicht [kg]:**

145.35

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Power Electric [KW]:**

0.175

**12. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Energieklasse:**

C

**14. Kältemittel:**

R290

**15. Material:**

AISI 304

**16. Die Außenfarbe des Geräts:**

Edelstahl

**17. Maximale Umgebungstemperatur [° C]:**

40

**18. Geräteeigenschaften 2:**

backend

**19. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**

EN 600x800

**20. Anzahl der inneren Teile:**

20

**21. Anzahl der GN / en:**

24

**22. Kammervolumen [l]:**

638

**23. Bruttovolumen [M3]:**

1.994

**24. Nettovolumen [M3]:**

1.710

**25. Verstellbare Füße:**

Ja

**26. Isolationsdicke [MM]:**

90

**27. Anzahl der Türen:**

1

**28. Einheit:**

Ja

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Kühlschrank 900 l Sterilisator, Bäckerei EN 60x80 Edelstahl

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00012386
ENRP 900 S	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Kühl- und Gefrierschränke

### 29. Steuertyp:

digital

### 34. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

-2

### 30. Türschloss:

Ja

### 35. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

7

### 31. Innenbeleuchtung:

Nein

### 36. Automatisches Auftauen:

Ja

### 32. Haccp:

Ja

### 37. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5

### 33. Jährlicher Energieverbrauch [KWH]:

812