

#### Produktmerkmale

Grillplatte glatt mit Unterbau			
Modell	SAP -Code	00008664	
FTH 780 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten	




- Top -Typ: glatt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 560 x 770
- Bratpflegemittel [MM]: 12.00
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Abnehmbarer Rand: Ja

SAP -Code	00008664	Power Electric [KW]	9.000
Netzbreite [MM]	800	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	730	Griddle -Abmessun- gen [mm x mm]	560 x 770
Nettohöhe [MM]	900	Тор -Тур	glatt
Nettogewicht / kg]	88.50	Arbeitsplatztyp	Eingepresst - kom- fortable Wartung



Technische Zeichnung

Grillplatte glatt mit Unterbau			
Modell	SAP -Code	00008664	
FTH 780 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten	





technische Parameter

Grillplatte glatt mit Unterbau				
Modell	SAP -Code	00008664		
FTH 780 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten		
<b>1. SAP -Code:</b> 00008664		<b>15. Die Außenfarbe des Geräts:</b> Edelstahl		
2. Netzbreite [MM]: 800		<b>16. Material:</b> AISI 304 obere Platte und Umhüllung		
3. Nettentiefe [MM]: 730		<b>17. Indikatoren:</b> Betrieb und Heizen		
<b>4. Nettohöhe [MM]:</b> 900		<b>18. Arbeitsplatztyp:</b> Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung		
5. Nettogewicht / kg]: 88.50		19. Dicke der Arbeitsplatte [MM]: 1.50		
6. Bruttobreite [MM]: 840		<b>20. Maximale Gerätetemperatur [° C]:</b> 300		
7. Grobtiefe [MM]: 800  8. Bruttohöhe [MM]: 1080		<ul> <li>21. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50</li> <li>22. Service - Zugänglichkeit: von durch Abnehmen des Frontpaneels</li> </ul>		
				9. Bruttogewicht [kg]: 98.50
LO. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		<b>24. Sicherheitsthermostat bis zu x ° C:</b> 360		
11. Konstruktionstyp des Geräts: mit Unterbau		<b>25. Verstellbare Füße:</b> Ja		
12. Power Electric [KW]: 9.000		26. Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 560 x 770		
<b>13. Wird geladen:</b> 400 V / 3N - 50 Hz		<b>27. Bratpflegemittel [MM]:</b> 12.00		

28. Behälter für flüssiges Fett:

Ja

IP24

14. Schutz der Kontrollen:



technische Parameter

Grillplatte glatt mit Unterbau			
Modell	SAP -Code	00008664	
FTH 780 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten	

29.	<b>Abneh</b>	mbarer	Geräteb	ehälter:
-----	--------------	--------	---------	----------

Nein

**32. Top -Typ:** 

glatt

#### 30. Unabhängige Heizzonen:

Eigenständige Bedienung für jede Heizzone

33. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

#### 31. Abnehmbarer Rand:

Ja