

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Armoire réfrigérée froid positif 650 l, éclairage LED, verre, GN 2/1, inox

Modèle	Code SAP	00011471
LS 70 G	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif



- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 2/1
- Volume de chambre [L]: 650
- Température minimale de l'appareil [° C]: -2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 70
- L'éclairage intérieur: Oui
- Verrou de porte: Oui
- Ouverture de l'appareil: Charnières droites

Code SAP	00011471	Volume de chambre [L]	650
Largeur nette [mm]	710	Volume brut [m3]	1.193
Profondeur nette [mm]	800	Volume net [m3]	1.136
Hauteur nette [mm]	2000	Nombre de GN / EN	8
Poids net [kg]	105.00	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 2/1
Puissance électrique [kW]	0.425	Température minimale de l'appareil [° C]	-2
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Température maximale de l'appareil [° C]	8
Classe d'énergie	D	Réfrigérant	R290

Fiche technique

Dessin technique



Armoire réfrigérée froid positif 650 l, éclairage LED, verre, GN 2/1, inox

Modèle


Code SAP

00011471

LS 70 G

Groupe d'articles

Armoires réfrigérées - froid positif/négatif



Fiche technique

Avantages du produit



Armoire réfrigérée froid positif 650 l, éclairage LED, verre, GN 2/1, inox

Modèle	Code SAP	00011471
LS 70 G	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

1

Isolation 7mm

- Pertes minimales
- Économie d'énergie

2

Ouverture des deux côtés

- Possibilités multiples de placement
- Une plus grande efficacité opérationnelle
 - Meilleure ergonomie de la cuisine

3

Conception entièrement en acier inoxydable

- Résistance à la corrosion
- Durée de vie plus longue
 - Sans dangers pour la santé

4

Dégivrage automatique

- Pas besoin de surveiller
- Un appareil qui fonctionne toujours correctement sans exigences supplémentaires de l'opérateur

5

Roues, pieds

- Variabilité
- Confort d'utilisation

6

Classe climatique Tropico

- Fonctionne jusqu'à 43 °C.
- Fonctionnalité garantie même dans l'environnement chaud de la cuisine

Fiche technique

Paramètres techniques



Armoire réfrigérée froid positif 650 l, éclairage LED, verre, GN 2/1, inox

Modèle

Code SAP

00011471

LS 70 G

Groupe d'articles

Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

1. Code SAP:

00011471

2. Largeur nette [mm]:

710

3. Profondeur nette [mm]:

800

4. Hauteur nette [mm]:

2000

5. Poids net [kg]:

105.00

6. Largeur brute [mm]:

800

7. Profondeur brute [mm]:

710

8. Hauteur brute [mm]:

2100

9. Poids brut [kg]:

125.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

0.425

12. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Classe d'énergie:

D

14. Réfrigérant:

R290

15. Type de refroidissement:

Dynamique

16. Matériel:

Inox

17. Température ambiante maximale [° C]:

43

18. Propriétés de l'appareil 2:

Refrigeré

19. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 2/1

20. Nombre de GN / EN:

8

21. Volume de chambre [L]:

650

22. Volume brut [m3]:

1.193

23. Volume net [m3]:

1.136

24. Pieds réglables:

Oui

25. Épaisseur de l'isolation [mm]:

70

26. Ouverture de l'appareil:

Charnières droites

27. Joint:

Oui

28. Nombre de portes:

1

Fiche technique

Paramètres techniques



Armoire réfrigérée froid positif 650 l, éclairage LED, verre, GN 2/1, inox

Modèle

Code SAP

00011471

LS 70 G

Groupe d'articles

Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

29. Unité:

Oui

33. Température maximale de l'appareil [° C]:

8

30. Verrou de porte:

Oui

34. Nombre de grilles:

8

31. L'éclairage intérieur:

Oui

35. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5

32. Température minimale de l'appareil [° C]:

-2