

Produktmerkmale

Induktionsherd drop-in elektrisch 1x drop-in Kochfeld 400 V		
Modell	SAP -Code	00007452
PCIWD-64ET	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde



- Gerätetyp: Elektrisches Gerät

- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 5

- Schutz der Kontrollen: IPX5


- Material: Edelstahl

SAP -Code	00007452	Power Electric [KW]	5.000
Netzbreite [MM]	400	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	600	Anzahl der Zonen	1
Nettohöhe [MM]	310	Stromverbrauch der Zone 1 [KW]	5
Nettogewicht / kg]	20.00	Durchmesser der Geräte [MM]	300



Technische Zeichnung

Induktionsherd drop-in elektrisch 1x drop-in Kochfeld 400 V		
Modell	SAP -Code	00007452
PCIWD-64ET	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde





Produkt Vorteile

Induktionsherd drop-in elektrisch 1x drop-in Kochfeld 400 V		
Modell	SAP -Code	00007452
PCIWD-64ET	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

1

Wok -Induktionsoberfläche

Die schnellste Aufheizzeit der Kochzone, präzise Erwärmung nur an der Stelle, an der das Kochgeschirr platziert wird

- Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
- Es gibt keine behinderten und langen Zubereitung von Gerichten

2

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX5

Wartung -frei Wasserbeständigkeit lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

3

Nationärin

Das Material setzt nicht ab Verschleißfestigkeit langes Leben

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

4

Hygienische Präparate der oberen Platte

Abwesenheit von scharfen Ecken und Kanten (potenzielle Orte, an denen Schmutz haftbart werden kann) glatte Übergänge

- Einfache schnelle Reinigung

5

Variabilität

Möglichkeit, sich an einer festen Platte als Teil eines Monoblocks zu befestigen Die Möglichkeit, ein Modul zu erstellen langes Leben

- Einsparmaßnahmen
- retten
- langes Leben



technische Parameter

Induktionsherd drop-in elektr	risch 1x drop-in Kochfeld 4	100 V
Modell	SAP -Code	00007452
PCIWD-64ET	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde
1. SAP -Code: 00007452		15. Material: Edelstahl
2. Netzbreite [MM]: 400		16. Arbeitsplatztyp: Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung
3. Nettentiefe [MM]: 600		17. Arbeitsplatzmaterial: AISI 304
4. Nettohöhe [MM]: 310		18. Dicke der Arbeitsplatte [MM]: 2.00
5. Nettogewicht / kg]: 20.00		19. Anzahl der Zonen:
6. Bruttobreite [MM]: 470		20. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 5
7. Grobtiefe [MM]: 700		21. Stromversorgungssteuerungstyp: mit Regelknöpfe
8. Bruttohöhe [MM]: 530		22. Anzahl der Stromkontrollstadien:
9. Bruttogewicht [kg]: 25.00		23. Service -Zugänglichkeit: von vorn durch Abnehmen des Frontpaneels und Entnahme der Behälter für Abfallflüssigkeiten
10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		24. Anzahl der Brenner/heißen Teller:
11. Konstruktionstyp des Geräts: Drop-in		25. Durchmesser der Geräte [MM]: 300
12. Power Electric [KW]: 5.000		26. Art der elektrischen Kochzonen: induktiv
13. Wird geladen: 400 V / 3N - 50 Hz		27. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

14. Schutz der Kontrollen:

IPX5