

Produktmerkmale

Grillplatte 56x55 drop-in elektrisch verchromt kombiniert 400 V		
Modell	SAP -Code	00007461
FTLRD-66ETS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten




- Top -Typ: kombiniert
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 600 x 600
- Bratpflegemittel [MM]: 14.00
- Arbeitsplatzmaterial: Super chrom
- Gittergröße [mm x mm]: 450 x 595
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Abnehmbarer Rand: Ja

SAP -Code	00007461	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	600	Griddle -Abmessun- gen [mm x mm]	600 x 600
Nettentiefe [MM]	600	Gittergröße [mm x mm]	450 x 595
Nettohöhe [MM]	220	Тор -Тур	kombiniert
Nettogewicht / kg]	45.00	Arbeitsplatztyp	Eingepresst - kom- fortable Wartung und Reinigung
Power Electric [KW]	6.000		und Kenngung



Technische Zeichnung

Grillplatte 56x55 drop-in elektrisch verchromt kombiniert 400 V		
Modell	SAP -Code	00007461
FTLRD-66ETS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten





Produkt Vorteile

Grillplatte 56x55 drop-in elektrisch verchromt kombiniert 400 V		
Modell	SAP -Code	00007461
FTLRD-66ETS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

Nationärin

lange Lebensdauer Edelstahlwiderstand von AISI 304 Das Material rostet nicht

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schnellerer Service
- Grad des Schutzes von Kontrollen IPX5

Wartung -frei Wasserbeständigkeit lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

3 Kocher Variable

Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren

- Einfache Manipulation
- Kosten für die Bettwäsche einsparen

Hoher abnehmbarer Saum

Bessere hygienische Bedingungen Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät

- Einfache Wartung
- einfach zu säubern

Kombinierte Platte aus Chromstahl

Das Produkt ist weniger gebacken Ermöglicht die Zubereitung auf eine glatte oder gerillte Platte

- Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
- Einfach verschiedene Arten von Gerichten zuzubereiten



technische Parameter

Grillplatte 56x55 drop-in ele	ektrisch verchromt kombini	ert 400 V
Modell	SAP -Code	00007461
FTLRD-66ETS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten
<b>1. SAP -Code:</b> 00007461		<b>15. Die Außenfarbe des Geräts:</b> Edelstahl
2. Netzbreite [MM]: 600		<b>16. Material:</b> Edelstahl
3. Nettentiefe [MM]: 600		<b>17. Indikatoren:</b> Betrieb und Heizen
4. Nettohöhe [MM]: 220		<b>18. Arbeitsplatztyp:</b> Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung
5. Nettogewicht / kg]: 45.00		19. Arbeitsplatzmaterial: Super chrom
<b>6. Bruttobreite [MM]:</b> 730		<b>20. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:</b> 14.00
<b>7. Grobtiefe [MM]:</b> 630		21. Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
8. Bruttohöhe [MM]: 470		<b>22.</b> Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50
9. Bruttogewicht [kg]: 50.00		23. Service -Zugänglichkeit: von durch Abnehmen des Frontpaneels
<b>10. Gerätetyp:</b> Elektrisches Gerät		<b>24. Sicherheitsthermostat:</b> Ja
11. Konstruktionstyp des Ger Drop-in	äts:	<b>25. Weitere Informationen:</b> Die ausziehbare Fettlade ist nicht Bestandteil der Fritteuse.
12. Power Electric [KW]: 6.000		26. Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 600 × 600
<b>13. Wird geladen:</b> 400 V / 3N - 50 Hz		<b>27. Bratpflegemittel [MM]:</b> 14.00
400 V / 3N - 50 Hz		14.00

IPX5

14. Schutz der Kontrollen:

28. Unabhängige Heizzonen:

Eigenständige Bedienung für jede Heizzone



technische Parameter

Grillplatte 56x55 drop-in elektrisch verchromt kombiniert 400 V		
Modell	SAP -Code	00007461
FTLRD-66ETS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten
<b>29. Abnehmbarer Rand:</b> Ja		31. Top -Typ: kombiniert
<b>30. Gittergröße [mm x mm]:</b> 450 x 595		32. Querschnitt der Leiter CU [mm²]: