



Armoire réfrigerée froid négatif 1400 l, GN 2/1, inox		
Modèle	Code SAP	00002520
MS 140	Groupe d'articles	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif



- Taille de l'appareil GN / EN [mm]: GN 2/1
- Volume de chambre [L]: 1300
- Température minimale de l'appareil [° C]: -24
- Température maximale de l'appareil [° C]: -18
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 70
- Type de contrôle: Digitale
- L'éclairage intérieur: Oui
- Verrou de porte: Oui
- Ouverture de l'appareil: Bilatéral


Code SAP	00002520	Volume brut [m3]	2.678
Largeur nette [mm]	1420	Volume net [m3]	2.272
Profondeur nette [mm]	800	Nombre de GN / EN	8
Hauteur nette [mm]	2000	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 2/1
Poids net [kg]	245.00	Température minimale de l'appareil [° C]	-24
Puissance électrique [kW]	0.700	Température maximale de l'appareil [° C]	-18
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Réfrigérant	R290
Classe d'énergie	D	Classe climatique	5
Volume de chambre [L]	1300		





Armoire réfrigerée froid négatif 1400 l, GN 2/1, inox		
Modèle	Code SAP	00002520
MS 140	Groupe d'articles	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif









Armoire réfrigerée froid négatif 1400 l, GN 2/1, inox		
Modèle	Code SAP	00002520
MS 140	Groupe d'articles	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif

1 Isolation 7mm
Pertes minimales

– Économie d'énergie

Ouverture des deux côtés

Possibilités multiples de placement

- Une plus grande efficacité opérationnelle

- One plus grande emcacite operationne
- Meilleure ergonomie de la cuisine

Conception entièrement en acier inoxydable
Résistance à la corrosion

- Durée de vie plus longue
- Sans dangers pour la santé

Dégivrage automatique
Pas besoin de surveiller

- Un appareil qui fonctionne toujours correctement

sans exigences supplémentaires de l'opérateur

Roues, pieds

Variabilité

– Confort d'utilisation

**Classe climatique Tropico**Fonctionne jusqu'à 43 °C.

 Fonctionnalité garantie même dans l'environnement chaud de la cuisine





Armoire réfrigerée froid négatif 14	100 l, GN 2/1, inox	
Modèle	Code SAP	00002520
MS 140	Groupe d'articles	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif
<b>1. Code SAP:</b> 00002520		<b>15. Type de refroidissement:</b> Dynamique
2. Largeur nette [mm]: 1420		16. Matériel: Inox
3. Profondeur nette [mm]: 800		17. Température ambiante maximale [° C]:
4. Hauteur nette [mm]: 2000		<b>18. Propriétés de l'appareil 2:</b> Congelé
<b>5. Poids net [kg]:</b> 245.00		19. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 2/1
6. Largeur brute [mm]: 1500		20. Nombre de GN / EN:
7. Profondeur brute [mm]: 850		21. Volume de chambre [L]: 1300
8. Hauteur brute [mm]: 2100		<b>22. Volume brut [m3]:</b> 2.678
<b>9. Poids brut [kg]:</b> 265.00		<b>23. Volume net [m3]:</b> 2.272
10. Type d'appareil: Appareil électrique		<b>24. Pieds réglables:</b> Oui
11. Puissance électrique [kW]: 0.700		25. Épaisseur de l'isolation [mm]: 70
<b>12. Alimentation:</b> 230 V / 1N - 50 Hz		<b>26. Ouverture de l'appareil:</b> Bilatéral
13. Classe d'énergie:		<b>27. Joint:</b> Oui
14. Réfrigérant:		28. Nombre de portes:

R290





**C**]:

Armoire réfrigerée froid négatif 1400 l, GN 2/1, inox		
Modèle	Code SAP	00002520
MS 140	Groupe d'articles	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif

<b>29. Unité:</b> Oui	<b>34. Température maximale de l'appareil [° 0</b> -18
<b>30. Type de contrôle:</b> Digitale	35. Nombre de grilles:
<b>31. Verrou de porte:</b> Oui	<b>36. Classe climatique:</b> 5
<b>32. L'éclairage intérieur:</b> Oui	<b>37. Section des conducteurs CU [mm²]:</b> 0,5

33. Température minimale de l'appareil [° C]: