

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Lavagrill doppelt

| | | |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Modell | SAP -Code | 00010845 |
| GL 708 G | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Grills und Grillplatten |



- Arbeitsplatzmaterial: AISI 304
- Gittergröße [mm x mm]: 2 x 520 x 380
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Abnehmbarer Rand: Ja
- Abnehmbares Raster: Ja
- Zündung: Piezo

| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------------|----------------------|
| SAP -Code | 00010845 | Nettogewicht / kg] | 57.60 |
| Netzbreite [MM] | 800 | Gasleistungsaufnahme [KW] | 15.000 |
| Nettentiefe [MM] | 730 | Art des Gas | Erdgas, Propan Butan |
| Nettohöhe [MM] | 300 | Gittergröße [mm x mm] | 2 x 520 x 380 |

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Lavagrill doppelt

Modell


SAP -Code

00010845

GL 708 G

Eine Gruppe von
Artikeln - Web

Grills und Grillplatten



Technisches Datenblatt

technische Parameter



Lavagrill doppelt

| | | |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Modell | SAP -Code | 00010845 |
| GL 708 G | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Grills und Grillplatten |

1. SAP -Code:

00010845

2. Netzbreite [MM]:

800

3. Nettentiefe [MM]:

730

4. Nettohöhe [MM]:

300

5. Nettogewicht / kg]:

57.60

6. Bruttobreite [MM]:

860

7. Grobtiefe [MM]:

820

8. Bruttohöhe [MM]:

535

9. Bruttogewicht [kg]:

67.00

10. Gerätetyp:

Gasgerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät

12. Gasleistungsaufnahme [KW]:

15.000

13. Zündung:

Piezo

14. Art des Gas:

Erdgas, Propan Butan

15. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

16. Material:

AISI 304 obere Platte und Umhüllung

17. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

18. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

1.50

19. Netzmaterial:

Edelstahl

20. Service -Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels

21. Sicherheits -Thermoelement:

Ja

22. Behälter für flüssiges Fett:

Ja

23. Unabhängige Heizzonen:

Eigenständige Bedienung für jede Heizzone

24. Abnehmbarer Rand:

Ja

25. Abnehmbares Raster:

Ja

26. Gittergröße [mm x mm]:

2 x 520 x 380

27. Abnehmbarer Brenner:

Ja

28. Anschluss an ein Kugelventil:

1/2