Fiche technique

Caractéristiques du produit

Fourneau électrique avec soubassement 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00008948
SPL 740 E	**Groupe d'articles**	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 2,5
- Puissance de la zone 2 [kW]: 2,5
- Indice de protection d'enveloppe: IP24
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement


Code SAP	00008948	**Alimentation**	400 V / 3N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	400	**Nombre de zones**	2
Profondeur nette [mm]	730	**Puissance de la zone 1 [kW]**	2,5
Hauteur nette [mm]	900	**Puissance de la zone 2 [kW]**	2,5
Poids net [kg]	53.60	**Dimensions de la plaque de fonte [mm x mm]**	300 x 300
Puissance électrique [kW]	5.000		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

Fourneau électrique avec soubassement 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00008948
SPL 740 E	**Groupe d'articles**	Fourneaux



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Fourneau électrique avec soubassement 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00008948
SPL 740 E	**Groupe d'articles**	Fourneaux

1. **Code SAP:**
   00008948
2. **Largeur nette [mm]:**
   400
3. **Profondeur nette [mm]:**
   730
4. **Hauteur nette [mm]:**
   900
5. **Poids net [kg]:**
   53.60
6. **Largeur brute [mm]:**
   440
7. **Profondeur brute [mm]:**
   800
8. **Hauteur brute [mm]:**
   1080
9. **Poids brut [kg]:**
   60.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Type de construction de l'appareil:**
    Avec soubassement
12. **Puissance électrique [kW]:**
    5.000
13. **Alimentation:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Indice de protection d'enveloppe:**
    IP24
15. **La couleur extérieure de l'appareil:**
    Acier inoxydable
16. **Matériel:**
    AISI 304 plaque supérieure et revêtement
17. **Indicateurs:**
    Voyants de marche
18. **Type de plan de travail:**
    Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
19. **Matériau de la plaque supérieure:**
    AISI 304
20. **Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**
    1.50
21. **Nombre de zones:**
    2
22. **Puissance de la zone 1 [kW]:**
    2,5
23. **Puissance de la zone 2 [kW]:**
    2,5
24. **Température maximale de l'appareil [° C]:**
    400
25. **Température minimale de l'appareil [° C]:**
    50
26. **Accès au service:**
    De l'avant en retirant le panneau avant
27. **Pieds réglables:**
    Oui
28. **Nombre de feux/foyers:**
    2

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Fourneau électrique avec soubassement 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00008948
SPL 740 E	**Groupe d'articles**	Fourneaux

29. Type de zones de cuisson électriques:
Carré

30. Dimensions de la plaque de fonte [mm x mm]:
300 x 300

31. Section des conducteurs CU [mm²]:
1

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062