

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Grillplatte geriffelt mit Unterbau

Modell	SAP -Code	00019421
FTR 740 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten



- Top -Typ: gerillt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 560 x 370
- Bratpflegemittel [MM]: 12.00
- Arbeitsplatzmaterial: AISI 304
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung
- Abnehmbarer Rand: Ja

SAP -Code	00019421	Power Electric [KW]	4.500
Netzbreite [MM]	400	Wird geladen	380 V / 3N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	730	Griddle -Abmessungen [mm x mm]	560 x 370
Nettohöhe [MM]	900	Top -Typ	gerillt
Nettogewicht / kg]	50.90	Arbeitsplatztyp	Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung





Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Grillplatte geriffelt mit Unterbau

Modell	SAP -Code	00019421
FTR 740 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten



Technisches Datenblatt

technische Parameter



Grillplatte geriffelt mit Unterbau

Modell	SAP -Code	00019421
FTR 740 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

1. SAP -Code:

00019421

2. Netzbreite [MM]:

400

3. Nettentiefe [MM]:

730

4. Nettohöhe [MM]:

900

5. Nettogewicht / kg]:

50.90

6. Bruttobreite [MM]:

440

7. Grobtiefe [MM]:

800

8. Bruttohöhe [MM]:

1080

9. Bruttogewicht [kg]:

57.50

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

mit Unterbau

12. Power Electric [KW]:

4.500

13. Wird geladen:

380 V / 3N - 50 Hz
– 380 V / 3N - 50 Hz

14. Schutz der Kontrollen:

IP24

15. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

16. Material:

AISI 304 obere Platte und Umhüllung

17. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

18. Arbeitsplatztyp:

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

19. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

20. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

12.00

21. Oberflächenfinish:

sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung

22. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

23. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

24. Service - Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels

25. Sicherheitsthermostat:

Ja

26. Sicherheitsthermostat bis zu x ° C:

360

27. Verstellbare Füße:

Ja

28. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:

560 x 370

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Grillplatte geriffelt mit Unterbau

Modell	SAP -Code	00019421
FTR 740 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

29. Bratpflegemittel [MM]:

12.00

32. Top -Typ:

gerillt

30. Behälter für flüssiges Fett:

Ja

33. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,75

31. Abnehmbarer Rand:

Ja