Fiche technique

Caractéristiques du produit

Machine à glace pilée à eau 58 kg/24h 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00020490
IMD 5820 W	**Groupe d'articles**	Machines à glaçons



- Type de refroidissement: Air
- Température ambiante maximale [° C]: 43
- Température ambiante min [° C]: 10
- Type de glace/glaçons: Glace pilée
- Production par jour [kg]: 58
- Consommation d'eau [L]: 22.60
- Réservoir à glaçons: Oui
- Capacité de stockage de glace/des glaçons [kg]: 20
- Matériel: AISI 304


Code SAP	00020490	**Consommation d'eau [L]**	22.60
Largeur nette [mm]	465	**Production par jour [kg]**	58
Profondeur nette [mm]	595	**Type de glace/glaçons**	Glace pilée
Hauteur nette [mm]	889	**Capacité de stockage de glace/ des glaçons [kg]**	20
Poids net [kg]	55.00	**Température maximale de l'eau approvisionnée [° C]**	38
Puissance électrique [kW]	0.368	**Température minimale de l'eau approvisionnée [° C]**	5
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	**Pompe de vidange**	Non
Type de refroidissement	Air		


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

Machine à glace pilée à eau 58 kg/24h 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00020490
IMD 5820 W	**Groupe d'articles**	Machines à glaçons





* All measurements in mm.
* Todas las cotas en mm.

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Avantages du produit

Machine à glace pilée à eau 58 kg/24h 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00020490
IMD 5820 W	**Groupe d'articles**	Machines à glaçons

1 **Glace pilée granulaire**

la glace pilée est mouillée, fond plus rapidement

– pas besoin de broyeur à glace - gain de temps

2 **L'évaporateur le plus efficace du marché**

réduction de la consommation d'énergie et production plus rapide de glace pilée

– économies d'énergie, gain de temps

3 **Évaporateur sans joints d'étanchéité**

évaporateur de conception monolithique solide

– nettoyage facile

4 **Version tropicale de la machine (CLASSE T)**

adaptation à des conditions climatiques extrêmes.

– utilisation dans des conditions climatiques extrêmes

5 **Interrupteur à bascule éclairé**

facile d'utilisation même par mauvaise visibilité ou dans l'obscurité

– gain de temps et possibilité d'allumer et d'éteindre l'appareil même dans l'obscurité ou en cas de mauvaise visibilité

6 **Réfrigérant - Gaz R29**

réfrigérant avec une très faible contribution au réchauffement climatique et une faible consommation d'énergie.

– utilisation écologique et économique

7 **Puissant réducteur de vitesse dans la partie supérieure**

entretien pratique, une vitesse de production plus élevée

– gain de temps, de travail humain, d'économie

8 **STIF : structure soutenue par 4 colonnes en acier**

résistance de la structure

– possibilité d'une utilisation plus intensive, déformations difficiles

9 **Ventilation frontale SFVS**

permet d'encastrer l'unité dans l'intérieur

– variabilité de l'emplacement de l'appareil

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Machine à glace pilée à eau 58 kg/24h 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00020490
IMD 5820 W	**Groupe d'articles**	Machines à glaçons

1. **Code SAP:**
   00020490
2. **Largeur nette [mm]:**
   465
3. **Profondeur nette [mm]:**
   595
4. **Hauteur nette [mm]:**
   889
5. **Poids net [kg]:**
   55.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   540
7. **Profondeur brute [mm]:**
   650
8. **Hauteur brute [mm]:**
   920
9. **Poids brut [kg]:**
   60.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Puissance électrique [kW]:**
    0.368
12. **Alimentation:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **Réfrigérant:**
    R290
14. **Type de refroidissement:**
    Air
15. **Matériel:**
    AISI 304
16. **La couleur extérieure de l'appareil:**
    Acier inoxydable
17. **Température ambiante min [° C]:**
    10
18. **Température ambiante maximale [° C]:**
    43
19. **Informations complémentaires:**
    Hauteur max. avec pieds 939 mm
20. **Production par jour [kg]:**
    58
21. **Consommation d'eau [L]:**
    22.60
22. **Porte de l'appareil:**
    Plein
23. **Type de glace/glaçons:**
    Glace pilée
24. **Réservoir à glaçons:**
    Oui
25. **Capacité de stockage de glace/des glaçons [kg]:**
    20
26. **Température maximale de l'eau approvisionnée [° C]:**
    38
27. **Température minimale de l'eau approvisionnée [° C]:**
    5
28. **Pompe de vidange:**
    Non

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Machine à glace pilée à eau 58 kg/24h 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00020490
IMD 5820 W	**Groupe d'articles**	Machines à glaçons

29. Section des conducteurs CU [mm²]:
0,5

30. Connexion d'approvisionnement en eau:
3/4 «

31. Diamètre nominal du tuyau:
DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062