



Fourneau électrique carré 2 feux		
Modèle	Code SAP	00013580
PCQD-84ET	Groupe d'articles	Fourneaux




- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 4
- Puissance de la zone 2 [kW]: 4
- Indice de protection d'enveloppe: IPX5
- Matériel: Inox

Code SAP	00013580	Puissance électrique [kW]	8.000
Largeur nette [mm]	400	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	800	Nombre de zones	2
Hauteur nette [mm]	50	Puissance de la zone 1 [kW]	4
Poids net [kg]	19.00	Puissance de la zone 2 [kW]	4





Fourneau électrique carré 2 feux		
Modèle	Code SAP	00013580
PCQD-84ET	Groupe d'articles	Fourneaux







Fourneau électrique carré 2 feux		
Modèle	Code SAP	00013580
PCQD-84ET	Groupe d'articles	Fourneaux
<b>1. Code SAP:</b> 00013580		<b>14. Indice de protection d'enveloppe:</b> IPX5
2. Largeur nette [mm]: 400		15. Matériel: Inox
3. Profondeur nette [mm]: 800		<b>16. Type de plan de travail:</b> Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
<b>4. Hauteur nette [mm]:</b> 50		<b>17. Matériau de la plaque supérieure:</b> AISI 304
<b>5. Poids net [kg]:</b> 19.00		18. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:
<b>6. Largeur brute [mm]:</b> 430		19. Nombre de zones:
<b>7. Profondeur brute [mm]:</b> 970		20. Puissance de la zone 1 [kW]:
8. Hauteur brute [mm]: 540		21. Puissance de la zone 2 [kW]:
<b>9. Poids brut [kg]:</b> 24.00		22. Température maximale de l'appareil [° C]: 300
<b>10. Type d'appareil:</b> Appareil électrique		23. Température minimale de l'appareil [° C]: 50
<b>11. Type de construction de l'appare</b> Drop-In	il:	<b>24. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:</b>
<b>12. Puissance électrique [kW]:</b> 8.000		<b>25. Accès au service:</b> De l'avant en retirant le panneau avant et les conteneurs de déchets de liquide
13. Alimentation:		26. Élément de sécurité:

Protection thermostatique interne de la plaque de cuisson

contre la surchauffe

400 V / 3N - 50 Hz



Paramètres techniques

Fourneau électrique carré 2 feux		
le SAP	00013580	
upe d'articles	Fourneaux	

27. Thermostat de sécurité:	29. Type de zones de cuisson électriques:
Oui	Carré

28. Nombre de feux/foyers:	30. Section des conducteurs CU [mm²]:
2	1,5