



Armoire réfrigerée froid négatif 1400 l éclairage LED, GN 2/1, inox		
Modèle	Code SAP	00012339
ENF 1400 L	Groupe d'articles	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif



- Taille de l'appareil GN / EN [mm]: GN 2/1
- Volume de chambre [L]: 916
- Température minimale de l'appareil [° C]: -24
- Température maximale de l'appareil [° C]: -10
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 90
- Type de contrôle: Digitale
- L'éclairage intérieur: Oui
- Verrou de porte: Oui
- Dégivrage automatique: Oui
- HACCP: Oui
- Consommation annuelle d'énergie: 4715


Code SAP	00012339	Volume brut [m3]	2.834
Largeur nette [mm]	847	Volume net [m3]	2.595
Profondeur nette [mm]	1466	Nombre de GN / EN	48
Hauteur nette [mm]	2090	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 2/1
Poids net [kg]	192.00	Température minimale de l'appareil [° C]	-24
Puissance électrique [kW]	0.526	Température maximale de l'appareil [° C]	-10
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Réfrigérant	R290
Volume de chambre [L]	916		







Armoire réfrigerée froid négatif 1400 l éclairage LED, GN 2/1, inox		
Modèle	Code SAP	00012339
ENF 1400 L	Groupe d'articles	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif

+ ELECTRICAL CONNECTION











Armoire réfrigerée froid négatif 1400 l éclairage LED, GN 2/1, inox		
Modèle	Code SAP	00012339
ENF 1400 L	Groupe d'articles	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif

Isolation 9mm
Pertes minimales
- Économie d'énergie

Ouverture des deux côtés

Possibilités multiples de placement

- Une plus grande efficacité opérationnelle
- Meilleure ergonomie de la cuisine

Conception entièrement en acier inoxydable

Résistance à la corrosion

- Durée de vie plus longue
- Sans dangers pour la santé

Dégivrage automatique

Pas besoin de surveiller

 Un appareil qui fonctionne toujours correctement sans exigences supplémentaires de l'opérateur

Roues, pieds

Variabilité

- Confort d'utilisation

Classe énergétique élevée
Pertes minimales energie
Haute efficacité
Aliments réfrigérés garantis

- Économies
- Sécurité hygiénique





Armoire réfrigerée froid négatif 1	1400 l éclairage LED, GN	I 2/1, inox
Modèle	Code SAP	00012339
ENF 1400 L	Groupe d'articles	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif
1. Code SAP: 00012339		15. La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable
2. Largeur nette [mm]: 847		16. Température ambiante maximale [° C]:
3. Profondeur nette [mm]: 1466		17. Propriétés de l'appareil 2: Congelé
4. Hauteur nette [mm]: 2090		18. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 2/1
5. Poids net [kg]: 192.00		19. Nombre de GN / EN: 48
6. Largeur brute [mm]: 1496		20. Volume de chambre [L]: 916
7. Profondeur brute [mm]: 873		21. Volume brut [m3]: 2.834
8. Hauteur brute [mm]: 2170		22. Volume net [m3]: 2.595
9. Poids brut [kg]: 210.61		23. Pieds réglables: Oui
10. Type d'appareil: Appareil électrique		24. Épaisseur de l'isolation [mm]: 90
11. Puissance électrique [kW]: 0.526		25. Nombre de portes:
12. Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz		26. Unité: Oui
13. Réfrigérant: R290		27. Type de contrôle: Digitale
14. Matériel:		28. Verrou de porte:

AISI 304

Oui



Paramètres techniques

Armoire réfrigerée froid négatif 1400 l éclairage LED, GN 2/1, inox		2/1, inox	
Modèle	Code SAP	00012339	
ENF 1400 L	Groupe d'articles	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif	
29. L'éclairage intérieur: Oui		33. Température maximale de l'appareil [° C]: -10	
30. HACCP: Oui 31. Consommation annuelle d'énergie: 4715		34. Dégivrage automatique: Oui 35. Nombre de grilles:	
			32. Température minimale de l'appareil [° C]:

0,5

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

-24