Technický list

Vlastnosti produktu

Sporák elektrický 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00014772
SPQ 7012 E	**Skupina artiklů**	Sporáky



- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 2,6
- Příkon zóny 2 [kW]: 2,6
- Příkon zóny 3 [kW]: 2,6
- Příkon zóny 4 [kW]: 2,6
- Příkon zóny 5 [kW]: 2,6
- Příkon zóny 6 [kW]: 2,6
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IP24
- Materiál: AISI 304 vrchní deska i opláštění


Sap kód	00014772	**Počet zón**	6
Šířka netto [mm]	1200	**Příkon zóny 1 [kW]**	2,6
Hloubka netto [mm]	730	**Příkon zóny 2 [kW]**	2,6
Výška netto [mm]	300	**Příkon zóny 3 [kW]**	2,6
Hmotnost netto [kg]	65.00	**Příkon zóny 4 [kW]**	2,6
Příkon elektrický [kW]	15.600	**Příkon zóny 5 [kW]**	2,6
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	**Příkon zóny 6 [kW]**	2,6

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Sporák elektrický 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00014772
SPQ 7012 E	**Skupina artiklů**	Sporáky



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Sporák elektrický 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00014772
SPQ 7012 E	**Skupina artiklů**	Sporáky

1. **Sap kód:**
   00014772
2. **Šířka netto [mm]:**
   1200
3. **Hloubka netto [mm]:**
   730
4. **Výška netto [mm]:**
   300
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   65.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   1240
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   820
8. **Výška brutto [mm]:**
   512
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   79.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Konstrukční typ zařízení:**
    Stolní
12. **Příkon elektrický [kW]:**
    15.600
13. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Stupeň krytí ovládacích prvků:**
    IP24
15. **Vnější barva zařízení:**
    Nerezové
16. **Materiál:**
    AISI 304 vrchní deska i opláštění
17. **Kontrolky:**
    chodu
18. **Typ vrchní desky:**
    Prolisovaná - komfortní údržba čištění
19. **Materiál vrchní desky:**
    AISI 304
20. **Tloušťka vrchní desky [mm]:**
    1.50
21. **Počet zón:**
    6
22. **Příkon zóny 1 [kW]:**
    2,6
23. **Příkon zóny 2 [kW]:**
    2,6
24. **Příkon zóny 3 [kW]:**
    2,6
25. **Příkon zóny 4 [kW]:**
    2,6
26. **Příkon zóny 5 [kW]:**
    2,6
27. **Příkon zóny 6 [kW]:**
    2,6
28. **Maximální teplota zařízení [°C]:**
    400

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Sporák elektrický 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00014772
SPQ 7012 E	**Skupina artiklů**	Sporáky

29. Minimální teplota zařízení [°C]:
50

30. Servisní přístup:
Zepředu odejmutím čelního panelu

31. Počet hořáků/ploten:
6

32. Typ elektrických varných zón:
Čtvercové

33. Průřez vodičů CU [mm²]:
5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062