

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### Grillplatte 100x45 elektrisch geriffelt ohne Unterbauten 400 V

|                   |                                       |                         |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b>     | <b>SAP -Code</b>                      | 00001121                |
| <b>FTRT-610ET</b> | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |



- Top -Typ: gerillt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 995 x 450
- Bratpflegemittel [MM]: 14.00
- Arbeitsplatzmaterial: Edelstahl
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300

|                           |          |                                       |                    |
|---------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>SAP -Code</b>          | 00001121 | <b>Power Electric [KW]</b>            | 11.250             |
| <b>Netzbreite [MM]</b>    | 1000     | <b>Wird geladen</b>                   | 400 V / 3N - 50 Hz |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>   | 600      | <b>Griddle -Abmessungen [mm x mm]</b> | 995 x 450          |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>     | 280      | <b>Top -Typ</b>                       | gerillt            |
| <b>Nettogewicht / kg]</b> | 80.00    |                                       |                    |


# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



## Grillplatte 100x45 elektrisch geriffelt ohne Unterbauten 400 V

|                   |                                       |                         |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b>     | <b>SAP -Code</b>                      | 00001121                |
| <b>FTRT-610ET</b> | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |



|   |            |  |   |                       |  |
|---|------------|--|---|-----------------------|--|
| A | Data plate |  | B | Electrical connection |  |
|---|------------|--|---|-----------------------|--|

## Grillplatte 100x45 elektrisch geriffelt ohne Unterbauten 400 V

|                   |                                       |                         |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b>     | <b>SAP -Code</b>                      | 00001121                |
| <b>FTRT-610ET</b> | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |

1

### Nationärin

- lange Lebensdauer
- Edelstahlwiderstand von AISI 304
- Das Material rostet nicht
  - Einsparungen bei Serviceinterventionen
  - Einfacher und schneller Service

2

### Grad des Schutzes von Kontrollen IPX5

- Wartung -frei
- Wasserbeständigkeit
- lange Lebensdauer
  - Einsparungen bei Serviceinterventionen
  - Einfache Reinigung des Geräts

3

### Abfallflüssigkeitssocket

- Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft
  - Einfache Wartung
  - einfach zu säubern

4

### Hoher abnehmbarer Saum

- Bessere hygienische Bedingungen
- Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät
  - Einfache Wartung
  - einfach zu säubern

5

### Stahlrille

- Schnelle Wärmeübertragung und Oberfläche kratzen nicht
- Gute Erwärmung von Fleisch mit Groove
  - Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
  - Einfach ein gutes Essen zubereiten

6

### Ein Kernel zur Verwendung auf einem Tisch oder auf einer Bettwäsche

- Variable
- Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren
  - Einfache Manipulation
  - Kosten für die Bettwäsche einsparen

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Grillplatte 100x45 elektrisch geriffelt ohne Unterbauten 400 V

|                   |                                       |                         |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b>     | <b>SAP -Code</b>                      | 00001121                |
| <b>FTRT-610ET</b> | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |

### 1. SAP -Code:

00001121

### 2. Netzbreite [MM]:

1000

### 3. Nettentiefe [MM]:

600

### 4. Nettohöhe [MM]:

280

### 5. Nettogewicht / kg]:

80.00

### 6. Bruttobreite [MM]:

1030

### 7. Grobtiefe [MM]:

690

### 8. Bruttohöhe [MM]:

610

### 9. Bruttogewicht [kg]:

88.00

### 10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

### 11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät

### 12. Power Electric [KW]:

11.250

### 13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

### 14. Schutz der Kontrollen:

IPX5

### 15. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

### 16. Material:

AISI 304 obere Platte und Umhüllung

### 17. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

### 18. Arbeitsplatzmaterial:

Edelstahl

### 19. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

2.50

### 20. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

### 21. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

### 22. Service -Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels

### 23. Sicherheitsthermostat:

Ja

### 24. Verstellbare Füße:

Ja

### 25. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:

995 x 450

### 26. Bratpflegemittel [MM]:

14.00

### 27. Top -Typ:

gerillt

### 28. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

4