

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



| | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Grillplatte glatt | | |
| Modell | SAP -Code | 00013576 |
| FTLD-88ET | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Grills und Grillplatten |



- Top -Typ: glatt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 800 x 800
- Bratpflegemittel [MM]: 14.00
- Arbeitsplatzmaterial: Edelstahl
- Gittergröße [mm x mm]: 680 x 760
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Abnehmbarer Rand: Ja

| | | | |
|----------------------------|----------|---------------------------------------|---|
| SAP -Code | 00013576 | Wird geladen | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Netzbreite [MM] | 800 | Griddle -Abmessungen [mm x mm] | 800 x 800 |
| Nettentiefe [MM] | 800 | Gittergröße [mm x mm] | 680 x 760 |
| Nettohöhe [MM] | 220 | Top -Typ | glatt |
| Nettogewicht / kg] | 80.00 | Arbeitsplatztyp | Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung |
| Power Electric [KW] | 15.000 | | |

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Grillplatte glatt

Modell


SAP -Code

00013576

FTLD-88ET

Eine Gruppe von
Artikeln - Web

Grills und Grillplatten



| Descrizione | A | B | C | D | E |
|-------------|--------|--------|--------|---------|--------|
| FT...D-64ET | 400 mm | 600 mm | 135 mm | 51 mm | 420 mm |
| FT...D-66ET | 600 mm | 600 mm | 300 mm | 55,5 mm | 420 mm |
| FT...D-68ET | 800 mm | 600 mm | 400 mm | 65 mm | 420 mm |
| FT...D-84ET | 400 mm | 800 mm | 105 mm | 29 mm | 650 mm |
| FT...D-88ET | 800 mm | 800 mm | 400 mm | 29 mm | 650 mm |

| | | | | | |
|---|------------|--|---|-----------------------|--|
| A | Data plate | | B | Electrical connection | |
|---|------------|--|---|-----------------------|--|

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Grillplatte glatt

Modell

FTLD-88ET

SAP -Code

00013576

Eine Gruppe von Artikeln - Web

Grills und Grillplatten

1. SAP -Code:

00013576

2. Netzbreite [MM]:

800

3. Nettentiefe [MM]:

800

4. Nettohöhe [MM]:

220

5. Nettogewicht / kg:

80.00

6. Bruttobreite [MM]:

830

7. Grobtiefe [MM]:

970

8. Bruttohöhe [MM]:

540

9. Bruttogewicht [kg]:

90.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Drop-in

12. Power Electric [KW]:

15.000

13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Schutz der Kontrollen:

IPX5

15. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

16. Material:

Edelstahl

17. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

18. Arbeitsplatztyp:

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

19. Arbeitsplatzmaterial:

Edelstahl

20. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

14.00

21. Standardausrüstung für das Gerät:

mit Edelstahlschaber zum Reinigen der Anbrennungen geliefert

22. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

23. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

24. Service -Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels

25. Sicherheitsthermostat:

Ja

26. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:

800 x 800

27. Bratpflegemittel [MM]:

14.00

28. Behälter für flüssiges Fett:

Ja

Technisches Datenblatt

technische Parameter



| | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Grillplatte glatt | | |
| Modell | SAP -Code | 00013576 |
| FTLD-88ET | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Grills und Grillplatten |

29. Unabhängige Heizzonen:

Eigenständige Bedienung für jede Heizzone

32. Top -Typ:

glatt

30. Abnehmbarer Rand:

Ja

33. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

4

31. Gittergröße [mm x mm]:

680 x 760