

## Nářezový stroj šnekový, nůž 275 mm teflonový

|              |                        |                 |
|--------------|------------------------|-----------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00014117        |
| GMS 275 XL T | <b>Skupina artiklů</b> | Nářezové stroje |



- Typ nože: teflonový
- Průměr nože [mm]: 275
- Tloušťka řezu [mm]: 0 - 14
- Užitný řez [mm]: 230 x180
- Typ převodu: Šnekový
- Materiál: Hliník
- Ochranný kryt: průhledné plexisklo
- Bezpečnostní prvky: motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí  
kryt ostří z nerezové oceli  
transparentní ochrana prstů
- Vhodný uživatel: vhodné do gastronomického provozu
- Uložení stolu: Šikmé
- Tlačítko on/off: Ano
- Omezení pro kontinuální práci: doba chodu bez omezení

|                            |          |                               |           |
|----------------------------|----------|-------------------------------|-----------|
| <b>Sap kód</b>             | 00014117 | <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 0.220     |
| <b>Šířka netto [mm]</b>    | 535      | <b>Typ nože</b>               | teflonový |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>  | 425      | <b>Průměr nože [mm]</b>       | 275       |
| <b>Výška netto [mm]</b>    | 400      | <b>Tloušťka řezu [mm]</b>     | 0 - 14    |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b> | 18.00    | <b>Užitný řez [mm]</b>        | 230 x180  |

# Technický list


Technický výkres



## Nářezový stroj šnekový, nůž 275 mm teflonový

|              |                        |                 |
|--------------|------------------------|-----------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00014117        |
| GMS 275 XL T | <b>Skupina artiklů</b> | Nářezové stroje |

| Model      | A   | B   | C   | D   | E   |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| GMS 220    | 275 | 375 | 380 | 445 | 370 |
| GMS 250    | 275 | 430 | 425 | 525 | 380 |
| GMS 275 XL | 350 | 490 | 480 | 510 | 400 |
| GMS 300    | 350 | 490 | 480 | 580 | 515 |



# Technický list

Technické parametry



## Nářezový stroj šnekový, nůž 275 mm teflonový

|              |                        |                 |
|--------------|------------------------|-----------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00014117        |
| GMS 275 XL T | <b>Skupina artiklů</b> | Nářezové stroje |

### 1. Sap kód:

00014117

### 2. Šířka netto [mm]:

535

### 3. Hloubka netto [mm]:

425

### 4. Výška netto [mm]:

400

### 5. Hmotnost netto [kg]:

18.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

610

### 7. Hloubka brutto [mm]:

530

### 8. Výška brutto [mm]:

560

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

25.00

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Materiál:

Hliník

### 12. Příkon elektrický [kW]:

0.220

### 13. Typ ovládání:

Mechanické

### 14. Ochranný kryt:

průhledné plexisklo

### 15. Bezpečnostní prvky:

motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí  
kryt ostří z nerezové oceli  
transparentní ochrana prstů

### 16. Vhodný uživatel:

vhodné do gastronomického provozu

### 17. Ochrana motoru:

ventilátor a pojistka proti přehřátí

### 18. Nastavitelné nožičky:

Ano

### 19. Hlavní vypínač:

Ano

### 20. Typ převodu:

Šnekový

### 21. Typ nože:

teflonový

### 22. Průměr nože [mm]:

275

### 23. Užitečný řez [mm]:

230 x180

### 24. Tlačítko on/off:

Ano

### 25. Omezení pro kontinuální práci:

doba chodu bez omezení

### 26. Odnímatelný pohyblivý stůl:

Ano

# Technický list

Technické parametry



## Nářezový stroj šnekový, nůž 275 mm teflonový

|              |                        |                 |
|--------------|------------------------|-----------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00014117        |
| GMS 275 XL T | <b>Skupina artiklů</b> | Nářezové stroje |

### 27. Anti-adhezní úprava nože:

Ano

### 28. Uložení stolu:

Šikmé

### 29. Materiál krytu ostří:

Nerez

### 30. Brusné zařízení:

Přídavné v ceně

### 31. Tvrdost nože:

58-59 HRC

### 32. Tloušťka řezu [mm]:

0 - 14

### 33. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5