

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### Vakuum-Verpackungsmaschine 20 m3/h, 410 mm +Inertgas

|               |                                       |              |
|---------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00013549     |
| VBD 20 SB     | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Vakuumpacker |



- Vakuumpumpenleistung [M3/H]: 20
- Länge des Versiegelungsstab [MM]: 410
- Breite des internen Teils [MM]: 435
- Tiefe des internen Teils [MM]: 455
- Höhe des inneren Teils [MM]: 175
- Steuertyp: digital
- Gasspülung: Ja
- Anzahl der Programme: 10
- Versiegelungszeitanpassung: Ja
- Vakuumzeitanpassung: Ja
- Deckelsicherheitselement: Ja
- Manometer: Ja

|                            |          |                                               |                    |
|----------------------------|----------|-----------------------------------------------|--------------------|
| <b>SAP -Code</b>           | 00013549 | <b>Wird geladen</b>                           | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Netzbreite [MM]</b>     | 510      | <b>Vakuumpumpenleistung [M3/H]</b>            | 20                 |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>    | 570      | <b>Länge des Versiege-<br/>lungsstab [MM]</b> | 410                |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>      | 525      | <b>Breite des internen Teils [MM]</b>         | 435                |
| <b>Nettogewicht / kg</b>   | 62.00    | <b>Tiefe des internen Teils [MM]</b>          | 455                |
| <b>Power Electric [KW]</b> | 0.750    | <b>Höhe des inneren Teils [MM]</b>            | 175                |


# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Vakuum-Verpackungsmaschine 20 m<sup>3</sup>/h, 410 mm +Inertgas

|               |                                       |              |
|---------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00013549     |
| VBD 20 SB     | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Vakuumpacker |





### Vakuum-Verpackungsmaschine 20 m3/h, 410 mm +Inertgas

|               |                                       |              |
|---------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00013549     |
| VBD 20 SB     | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Vakuumpacker |

1

#### **Einstellbare Schweißzeit**

- ein stärkerer Verschluss der Verpackung
- größere Verschlussicherheit
  - Kleinere Fehlerrate beim Betrieb

2

#### **Konvexe Plexi -Abdeckung**

- größere Variabilität der Staubsaugen
- Möglichkeit, mehr gleichzeitig zu staubsaugen

3

#### **Rostfrei**

- Widerstandsfähigkeit  
Einfache Wartung
- Die rostfreie Kammer ist leicht zu pflegen
  - Hygienische Sauberkeit

4

#### **Softair Slow Air kehrt in die Kammer zurück**

- Sanftmut für das Produkt und die Tasche
- Softair eliminiert das Risiko, Beutel und Vakuumfutter zu beschädigen und somit Kosten zu sparen

5

#### **Gummibeine**

- Eliminierung von Vibrationen
- niedrigeres Geräusch des Geräts
  - Verlängerung

6

#### **Inertgas**

- Variabilität der Nutzung
- Sichere Staubsauge und das empfindlichste Lebensmittel von Meeresfrüchten, Fisch...

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Vakuum-Verpackungsmaschine 20 m<sup>3</sup>/h, 410 mm +Inertgas

|               |                                       |              |
|---------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00013549     |
| VBD 20 SB     | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Vakuumpacker |

**1. SAP -Code:**

00013549

**2. Netzbreite [MM]:**

510

**3. Nettentiefe [MM]:**

570

**4. Nettohöhe [MM]:**

525

**5. Nettogewicht / kg]:**

62.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

700

**7. Grobtiefe [MM]:**

700

**8. Bruttohöhe [MM]:**

620

**9. Bruttogewicht [kg]:**

86.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Material:**

Edelstahl

**12. Power Electric [KW]:**

0.750

**13. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**14. Steuertyp:**

digital

**15. Schutzabdeckung:**

transparentes Plexiglas

**16. Sicherheitselement:**

Sicherung zum Öffnen des Deckels

**17. Hauptschalter:**

Ja

**18. Timer:**

Ja

**19. Gasspülung:**

Ja

**20. Vakuumpumpenleistung [M3/H]:**

20

**21. Länge des Versiegelungsstab [MM]:**

410

**22. Anzahl der Programme:**

10

**23. Versiegelungszeitanpassung:**

Ja

**24. Vakuumzeitanpassung:**

Ja

**25. Deckelsicherheitselement:**

Ja

**26. Manometer:**

Ja

**27. Breite des internen Teils [MM]:**

435

**28. Tiefe des internen Teils [MM]:**

455

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Vakuum-Verpackungsmaschine 20 m<sup>3</sup>/h, 410 mm +Inertgas

|               |                                       |              |
|---------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00013549     |
| VBD 20 SB     | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Vakuumpacker |

### 29. Höhe des inneren Teils [MM]:

175

### 30. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:

0,5