


Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Herd drop-in Gas 4x Brenner

Modell	SAP -Code	00007445
PCD-68G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde



- Gerätetyp: Gasgerät
- Energieverbrauch der Zone 1 [KW]: 7,5
- Energieverbrauch der Zone 2 [KW]: 5,5
- Energieverbrauch der Zone 3 [KW]: 5,5
- Energieverbrauch der Zone 4 [KW]: 3,5
- Zündung: Dauerflamme
- Schutz der Kontrollen: IPX5
- Material: Edelstahl


SAP -Code	00007445	Art des Gas	Erdgas, Propan Butan
Netzbreite [MM]	800	Anzahl der Zonen	4
Nettentiefe [MM]	600	Energieverbrauch der Zone 1 [KW]	7,5
Nettohöhe [MM]	110	Energieverbrauch der Zone 2 [KW]	5,5
Nettogewicht / kg]	35.00	Energieverbrauch der Zone 3 [KW]	5,5
Gasleistungsaufnahme [KW]	22.000	Energieverbrauch der Zone 4 [KW]	3,5

Technisches Datenblatt



Technische Zeichnung

Herd drop-in Gas 4x Brenner		
Modell	SAP -Code	00007445
PCD-68G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde



A	Data plate	C	Gas connection	ISO 7-1 1/2" M
---	------------	---	----------------	----------------

Herd drop-in Gas 4x Brenner

Modell	SAP -Code	00007445
PCD-68G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

1

Das massive Design des Brenners

- hohe Leistung und Effizienz
- abnehmbare Gusseisenbrenner
- lange Lebensdauer
 - Energieeinsparung (perfekte Verbrennung)
 - Sparen Sie Zeit, um Mahlzeiten zuzubereiten
 - Einfache Wartung / Reinigung

2

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX5

- Wartung -frei
- Wasserbeständigkeit
- lange Lebensdauer
 - Einsparungen bei Serviceinterventionen
 - Einfache Reinigung des Geräts

3

Nationärin

- Das Material setzt nicht ab
- Verschleißfestigkeit
- langes Leben
 - Einsparungen bei Serviceinterventionen
 - Einfache Reinigung des Geräts

4

Hygienische Präparate der oberen Platte

- Abwesenheit von scharfen Ecken und Kanten (potenzielle Orte, an denen Schmutz haftbar werden kann)
- glatte Übergänge
 - Einfache schnelle Reinigung

5

Variabilität

- Möglichkeit, sich an einer festen Platte als Teil eines Monoblocks zu befestigen
- Die Möglichkeit, ein Modul zu erstellen
- langes Leben
 - Einsparmaßnahmen
 - retten
 - langes Leben

6

Sicherheitselement - Thermoelement

- Sicherer Service für Mitarbeiter
- Es gibt keine unnötige Gasleckage
- lange Lebensdauer
 - Einsparungen bei Serviceinterventionen
 - Einfacher und schneller Service

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Herd drop-in Gas 4x Brenner

Modell	SAP -Code	00007445
PCD-68G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

1. SAP -Code:

00007445

2. Netzbreite [MM]:

800

3. Nettentiefe [MM]:

600

4. Nettohöhe [MM]:

110

5. Nettogewicht / kg]:

35.00

6. Bruttobreite [MM]:

830

7. Grobtiefe [MM]:

770

8. Bruttohöhe [MM]:

540

9. Bruttogewicht [kg]:

40.00

10. Gerätetyp:

Gasgerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Drop-in

12. Gasleistungsaufnahme [KW]:

22.000

13. Zündung:

Dauerflamme

14. Art des Gas:

Erdgas, Propan Butan

15. Schutz der Kontrollen:

IPX5

16. Material:

Edelstahl

17. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

18. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

2.00

19. Anzahl der Zonen:

4

20. Energieverbrauch der Zone 1 [KW]:

7,5

21. Energieverbrauch der Zone 2 [KW]:

5,5

22. Energieverbrauch der Zone 3 [KW]:

5,5

23. Energieverbrauch der Zone 4 [KW]:

3,5

24. Anzahl der Stromkontrollstadien:

6

25. Netzmaterial:

Guss

26. Service -Zugänglichkeit:

von vorn durch Abnehmen des Frontpaneels und Entnahme der Behälter für Abfallflüssigkeiten

27. Sicherheits -Thermoelement:

Ja

28. Anzahl der Brenner/heißen Teller:

4

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Herd drop-in Gas 4x Brenner

Modell	SAP -Code	00007445
PCD-68G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

29. Art der Gaskochzonen:

Gussbrenner

30. Anschluss an ein Kugelventil:

1/2