



Friteuse électrique			
Modèle	Code SAP	00008191	
FE 704/13 E	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites	




- Volume de la cuve [L]: 13
- Type de vidange: Sur le panneau avant
- Vidange avec fusible de sécurité: Oui
- Température maximale de l'appareil [° C]: 190
- Température minimale de l'appareil [° C]: 50
- Matériel: AISI 304
- Emplacement du chauffage: Intérieur
- Nombre de paniers: 1
- Taille du panier [mm]: 280 x 295 x 100


Code SAP	00008191	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	400	Volume de la cuve [L]	13
Profondeur nette [mm]	730	Nombre de cuves	1
Hauteur nette [mm]	313	Nombre de paniers	1
Poids net [kg]	24.20	Taille du panier [mm]	280 x 295 x 100
Puissance électrique [kW]	12.500	Ratio puissance / litre [kW / l]	0.96







Friteuse électrique			
Modèle	Code SAP	00008191	
FE 704/13 E	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites	












Friteuse électrique		
Modèle	Code SAP	00008191
FE 704/13 E	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites
<b>1. Code SAP:</b> 00008191		<b>15. La couleur extérieure de l'appareil:</b> Acier inoxydable
2. Largeur nette [mm]: 400		16. Matériel:  AISI 304
<b>3. Profondeur nette [mm]:</b> 730		<b>17. Indicateurs:</b> Voyants de marche et de préchauffement du four
4. Hauteur nette [mm]: 313		<b>18. Type de plan de travail:</b> Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
<b>5. Poids net [kg]:</b> 24.20		<b>19. Matériau de la plaque supérieure:</b> AISI 304
6. Largeur brute [mm]: 440		20. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:
7. Profondeur brute [mm]: 800		<b>21. Finition de surface:</b> Acier inoxydable poli
8. Hauteur brute [mm]: 480		<b>22. Type de chauffage de l'appareil:</b> Direct
9. Poids brut [kg]: 29.00		23. Équipement standard pour l'appareil: couvercle, panier
<b>10. Type d'appareil:</b> Appareil électrique		<b>24. Volume de la cuve [L]:</b> 13
11. Type de construction de l'appareil: Équipements à poser		<b>25. Dimensions de la cuve [mm x mm x mm]:</b> 308 x 338 x 199
12. Puissance électrique [kW]: 12.500		<b>26. Capacité volumique du récipient [l]:</b> 13.00
13. Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz		<b>27. Température maximale de l'appareil [° C]:</b>
14. Indice de protection d'enveloppe:		28. Température minimale de l'appareil [° C]:

50

IP24





Friteuse électrique		
Modèle	Code SAP	00008191
FE 704/13 E	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites
29. Accès au service:  De l'avant en retirant le panneau avant		<b>36. Matériau de la cuve:</b> AISI 304 - Acier inoxydable de haute qualité
30. Thermostat de sécurité: Oui		<b>37. Ratio puissance / litre [kW / l]:</b> 0.96
31. Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C: 235		<b>38. Type de vidange:</b> Sur le panneau avant
32. Matériel de l'élément chauffant:		<b>39. Vidange avec fusible de sécurité:</b> Oui
33. Nombre de paniers:		40. Emplacement du chauffage: Intérieur

41. Section des conducteurs CU [mm²]:

35. Taille du panier [mm]:

280 x 295 x 100

34. Nombre de cuves:

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com