# Fiche technique

Caractéristiques du produit

| Robot multifonction 4 vitesses 60 l 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modèle** | **Code SAP** | 00008683 |
| RM 64 P | **Groupe d'articles** | Cutters et robots multifonctionnels |



- Type de contrôle: Mécanique
- Capot de protection: Acier inoxydable avec trémie
- Start / stop: Oui
- Élément de sécurité: Arrêt total. L'arrêt complet de l'appareil en cas d'ouverture, protège l'opérateur contre les blessures
- Nombre de vitesses d'appareil: 4
- Équipement standard pour l'appareil: Bol, fouets, crochet, mélageur et chariot pour manipulation du bol
- Informations complémentaires: Possibilité d'acheter un hachoir à viande, un coupe légumes en supplément et bol 4 l avec réduction
- Système de mélange: Avec un récipient fixe
- Principe de fixation des ustensiles: Planétaire

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Code SAP** | 00008683 | **Puissance électrique [kW]** | 3.750 |
| **Largeur nette [mm]** | 1080 | **Alimentation** | 400 V / 3N - 50 Hz |
| **Profondeur nette [mm]** | 790 | **Dispositif de levage de la cuve** | Motorisé |
| **Hauteur nette [mm]** | 1560 | **Capacité de poids du récipient de l'appareil [kg]** | 60.00 |
| **Poids net [kg]** | 455.00 | | |





RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Fiche technique

Dessin technique

| Robot multifonction 4 vitesses 60 l 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modèle** | **Code SAP** | 00008683 |
| RM 64 P | **Groupe d'articles** | Cutters et robots multifonctionnels |






RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Fiche technique

Avantages du produit

| Robot multifonction 4 vitesses 60 l 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modèle** | **Code SAP** | 00008683 |
| RM 64 P | **Groupe d'articles** | Cutters et robots multifonctionnels |

**1** **Placement planétaire des accessoires avec 4 vitesses**

Les accessoires tournent autour de leur axe et orbitent en même temps en cercle, pas besoin de faire tourner le récipient (bol).

- Meilleur mélange des ingrédients;  Meilleure qualité de la pâte préparée

**2** **Possibilité d'accessoires complémentaires**

Possibilité d'accessoires pour couper ou hacher, de bras racleurs, de chariots de manutention

- Mutifonctionnalité

**3** **Contenu 5  8L**

Large assortiment

- Taille parfaite pour chaque établissement

**4** **Micro-interrupteur de sécurité**

L'appareil ne démarre pas sans commuter le micro-interrupteur

- Prévention d'éventuelles blessures à l'opérateur

**5** **Protection avec trémie**

Grande trémie pour les ingrédients dans le couvercle de protection

- Les ingrédients peuvent être ajoutés par la suite tout en assurant la sécurité de l'opérateur

**6** **Fouet, crochet, batteur, manipulační vozík**

Grand équipement de base

- Il n'est pas nécessaire d'acheter des appareils supplémentaires pour fouetter ou pétrir.

**7** **Sans bain d'huile**

Le robot dispose d'une boîte de vitesses qui n'est pas stockée dans un bain d'huile

- Il n'y a pas de libération d'huile de l'engrenage dans les aliments

**8** **Bol de réduction**

Possibilité d'acheter un bol de réduction, qui peut être placé dans une machine plus grande, mais le volume est plus petit que celui du bol d'origine.

- Simplifie le travail avec des matières premières en plus petites quantités.; Le client n'a pas besoin d'acheter un 2nd appareil plus petit.

**9** **Automatický zdvih**

Levage pratique de la cuve (bol) au moyen d'un moteur

- Simplifie le travail de l'opérateur lors du levage d'une cuve lourde de 8 litres



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Fiche technique

Paramètres techniques

| Robot multifonction 4 vitesses 60 l 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modèle** | **Code SAP** | 00008683 |
| RM 64 P | **Groupe d'articles** | Cutters et robots multifonctionnels |

1. **Code SAP:**
   00008683
2. **Largeur nette [mm]:**
   1080
3. **Profondeur nette [mm]:**
   790
4. **Hauteur nette [mm]:**
   1560
5. **Poids net [kg]:**
   455.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   1150
7. **Profondeur brute [mm]:**
   850
8. **Hauteur brute [mm]:**
   1650
9. **Poids brut [kg]:**
   500.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Puissance électrique [kW]:**
    3.750
12. **Alimentation:**
    400 V / 3N - 50 Hz
13. **Nombre de vitesses d'appareil:**
    4
14. **Type de contrôle:**
    Mécanique
15. **Capot de protection:**
    Acier inoxydable avec trémie
16. **Élément de sécurité:**
    Arrêt total. L'arrêt complet de l'appareil en cas d'ouverture, protège l'opérateur contre les blessures
17. **Principe de fixation des ustensiles:**
    Planétaire
18. **Micro interrupteur de sécurité:**
    Oui
19. **Start / stop:**
    Oui
20. **Minuteur:**
    Mécanique
21. **Équipement standard pour l'appareil:**
    Bol, fouets, crochet, mélageur et chariot pour manipulation du bol
22. **Informations complémentaires:**
    Possibilité d'acheter un hachoir à viande, un coupe légumes en supplément et bol 4 l avec réduction
23. **Cuve amovible:**
    Oui
24. **Dispositif de levage de la cuve:**
    Motorisé
25. **Opérations appropriées:**
    Mélanger, fouetter et pétrir
26. **Système de mélange:**
    Avec un récipient fixe



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Fiche technique

Paramètres techniques

| Robot multifonction 4 vitesses 60 l 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modèle** | **Code SAP** | 00008683 |
| RM 64 P | **Groupe d’articles** | Cutters et robots multifonctionnels |

**27. Capacité de poids du récipient de l’appareil [kg]:**
60.00

**28. Section des conducteurs CU [mm²]:**
1



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062