# Fiche technique

Caractéristiques du produit

| Hachoir à viande, composition double, tête amovible 160 kg/h 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modèle** | **Code SAP** | 00004835 |
| TS 12/D EM | **Groupe d'articles** | Hachoir à viande |



- Composition du broyeur de viande: Double composition
- Production maximale par heure [kg / h]: 160
- Tête amovible: Oui
- Matériel: Aluminium
- Diamètre de la matrice interne [mm]: 8 + 4,5
- Diamètre de la matrice externe [mm]: 70
- Équipement standard pour l'appareil: Goupille de pression en plastiqueInclus dans matrice ø 6 mm
- Utilisateur approprié: Convient aux restaurants de taille moyenne
- Informations complémentaires: Possibilité d'acheter un presse-tomates en supplément
- Interrupteur principal: Oui

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Code SAP** | 00004835 | **Puissance électrique [kW]** | 0.750 |
| **Largeur nette [mm]** | 290 | **Alimentation** | 230 V / 1N - 50 Hz |
| **Profondeur nette [mm]** | 400 | **Production maximale par heure [kg / h]** | 160 |
| **Hauteur nette [mm]** | 510 | **Tête amovible** | Oui |
| **Poids net [kg]** | 20.00 | **Composition du broyeur de viande** | Double composition |





RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062


# Fiche technique

Dessin technique

| Hachoir à viande, composition double, tête amovible 160 kg/h 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modèle** | **Code SAP** | 00004835 |
| TS 12/D EM | **Groupe d'articles** | Hachoir à viande |







RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Fiche technique

Avantages du produit

| Hachoir à viande, composition double, tête amovible 160 kg/h 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modèle** | **Code SAP** | 00004835 |
| TS 12/D EM | **Groupe d'articles** | Hachoir à viande |

**1** **Composition double**

Meilleur traitement du produit

- Grâce à la composition double, l'appareil offre plusieurs possibiltés de préparation de l'aliment et permet ainsi de réduire les coûts et le temps (possibilité de hacher finement en une seule fois).

**2** **Marche inversée**

Commande facile

- Pas nécessaire de démonter le hachoir si la vis est surchargée.

**3** **Production 16kg/h**

Grande capacité pour un si petit appareil

- Excellent rapport qualité/prix
- Gain de temps et d'argent

**4** **Corps en aluminium poli**

Robustesse
Propreté

- Longue durée de vie
- Facile d'entretien

**5** **Tête amovible**

Facile d'entretien
Propreté hygiénique

- Grâce à la tête amovible, il est beaucoup plus facile à nettoyer et permet ainsi de gagner du temps.
- Nettoyage de qualité garantit la sécurité hygiénique

**6** **Trémie en acier inoxydable**

Durabilité
Propreté hygiénique

- Grâce à la robustesse, longue durée de vie de la trémie.
- Grâce à la surface lisse et aux Angles arrondis, très facile d'entretien.



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Fiche technique

Paramètres techniques

**Hachoir à viande, composition double, tête amovible 160 kg/h 230 V / 1N**

| Modèle | Code SAP | 00004835 |
|---|---|---|
| TS 12/D EM | Groupe d'articles | Hachoir à viande |

1. **Code SAP:**
   00004835
2. **Largeur nette [mm]:**
   290
3. **Profondeur nette [mm]:**
   400
4. **Hauteur nette [mm]:**
   510
5. **Poids net [kg]:**
   20.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   300
7. **Profondeur brute [mm]:**
   470
8. **Hauteur brute [mm]:**
   480
9. **Poids brut [kg]:**
   22.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Matériel:**
    Aluminium
12. **La couleur extérieure de l'appareil:**
    Acier inoxydable
13. **Puissance électrique [kW]:**
    0.750
14. **Alimentation:**
    230 V / 1N - 50 Hz
15. **Type de contrôle:**
    Mécanique
16. **Utilisateur approprié:**
    Convient aux restaurants de taille moyenne
17. **Interrupteur principal:**
    Oui
18. **Tête amovible:**
    Oui
19. **Production maximale par heure [kg / h]:**
    160
20. **Équipement standard pour l'appareil:**
    Goupille de pression en plastiqueInclus dans matrice ø 6 mm
21. **Informations complémentaires:**
    Possibilité d'acheter un presse-tomates en supplément
22. **Composition du broyeur de viande:**
    Double composition
23. **Diamètre de la matrice interne [mm]:**
    8 + 4,5
24. **Diamètre de la matrice externe [mm]:**
    70
25. **Inversion de marche:**
    Oui
26. **Section des conducteurs CU [mm²]:**
    0,5



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062