

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Four à convection STEAMBOX électrique 20x GN 2/1 tactile, numérique, chaudière, 400 V, porte gauche

|               |                          |                   |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00014920          |
| SDBB 2021 EL  | <b>Groupe d'articles</b> | Four à convection |

- Formation de la vapeur: Symbiotic - chaudière combinée avec injection (brevet)
- Nombre de GN / EN: 20
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 2/1
- Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 65
- Type de contrôle: Digitale
- Contrôle de l'humidité: MeteoSystem - régulation basée sur la mesure directe de l'humidité dans la chambre (système breveté)
- Réglage avancé de l'humidité: SuperSteam - Deux modes de saturation de la vapeur
- Traitement thermique Delta T: Oui
- Préchauffage automatique: Oui
- Cuisson sur plusieurs niveaux: Non
- Construction de la porte: Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

|                                  |          |                                            |                                                        |
|----------------------------------|----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Code SAP</b>                  | 00014920 | <b>Alimentation</b>                        | 400 V / 3N - 50 Hz                                     |
| <b>Largeur nette [mm]</b>        | 1200     | <b>Formation de la vapeur</b>              | Symbiotic - chaudière combinée avec injection (brevet) |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>     | 910      | <b>Nombre de GN / EN</b>                   | 20                                                     |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>        | 1850     | <b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b> | GN 2/1                                                 |
| <b>Poids net [kg]</b>            | 370.00   | <b>Profondeur de l'appareil - GN [mm]</b>  | 65                                                     |
| <b>Puissance électrique [kW]</b> | 54.100   | <b>Type de contrôle</b>                    | Digitale                                               |

# Fiche technique

Dessin technique



**Four à convection STEAMBOX électrique 20x GN 2/1 tactile, numérique, chaudière, 400 V, porte gauche**

|               |                          |                   |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00014920          |
| SDBB 2021 EL  | <b>Groupe d'articles</b> | Four à convection |

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Four à convection STEAMBOX électrique 20x GN 2/1 tactile, numérique, chaudière, 400 V, porte gauche

|               |                          |                   |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00014920          |
| SDBB 2021 EL  | <b>Groupe d'articles</b> | Four à convection |

**1. Code SAP:**

00014920

**2. Largeur nette [mm]:**

1200

**3. Profondeur nette [mm]:**

910

**4. Hauteur nette [mm]:**

1850

**5. Poids net [kg]:**

370.00

**6. Largeur brute [mm]:**

1320

**7. Profondeur brute [mm]:**

1130

**8. Hauteur brute [mm]:**

2100

**9. Poids brut [kg]:**

380.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Puissance électrique [kW]:**

54.100

**12. Alimentation:**

400 V / 3N - 50 Hz

**13. Matériel:**

AISI 304

**14. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**15. Pieds réglables:**

Oui

**16. Contrôle de l'humidité:**

MeteoSystem - régulation basée sur la mesure directe de l'humidité dans la chambre (système breveté)

**17. Empilabilité:**

Non

**18. Type de contrôle:**

Digitale

**19. Informations complémentaires:**

Version avec porte gauche (charnière à gauche, poignée à droite)

**20. Formation de la vapeur:**

Symbiotic - chaudière combinée avec injection (brevet)

**21. Cheminée pour l'extraction d'humidité:**

Oui

**22. Traitement thermique Delta T:**

Oui

**23. Préchauffage automatique:**

Oui

**24. Refroidissement automatique:**

Oui

**25. Finition unifiée des repas Easyservice:**

Non

**26. Cuisine nocturne:**

Non

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Four à convection STEAMBOX électrique 20x GN 2/1 tactile, numérique, chaudière, 400 V, porte gauche

|               |                          |                   |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00014920          |
| SDBB 2021 EL  | <b>Groupe d'articles</b> | Four à convection |

**27. Cuisson sur plusieurs niveaux:**

Non

**28. Réglage avancé de l'humidité:**

SuperSteam - Deux modes de saturation de la vapeur

**29. Cuisson lente:**

À partir de 30 °C - possibilité de levage de la pâte.

**30. Arrêt du ventilateur:**

Immédiat lorsque la porte s'ouvre

**31. Type d'éclairage:**

Éclairage LED dans la porte, des deux côtés

**32. Matériau et forme de cavité:**

AISI 304, avec des coins arrondis pour un nettoyage facile

**33. Ventilateur réversible:**

Oui

**34. Fonction de maintien de température:**

Oui

**35. Matériel de l'élément chauffant:**

Incoloy

**36. Sonde:**

Oui

**37. Douchette:**

Enrouleur manuel

**38. Distance entre les insertions [mm]:**

70

**39. Fonction: fumage:**

Non

**40. L'éclairage intérieur:**

Oui

**41. Cuisson basse température:**

Oui

**42. Nombre de ventilateurs:**

2

**43. Nombre de vitesses du ventilateur:**

6

**44. Nombre de programmes:**

99

**45. Port USB:**

Oui, pour télécharger des recettes et mettre à jour le firmware

**46. Construction de la porte:**

Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

**47. Nombre de programmes prédéfinis:**

40

**48. Nombre d'étapes de recette:**

9

**49. Température minimale de l'appareil [°C]:**

30

**50. Température maximale de l'appareil [°C]:**

300

**51. Type de chauffage de l'appareil:**

Combinaison de vapeur et d'air chaud

**52. HACCP:**

Oui

# Fiche technique

## Paramètres techniques



Four à convection STEAMBOX électrique 20x GN 2/1 tactile, numérique, chaudière, 400 V, porte gauche

|              |                   |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|
| Modèle       | Code SAP          | 00014920          |
| SDBB 2021 EL | Groupe d'articles | Four à convection |

**53. Nombre de GN / EN:**

20

**54. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 2/1

**55. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**

65

**56. Régénération des aliments:**

Oui

**57. Section des conducteurs CU [mm²]:**

35

**58. Diamètre nominal du tuyau:**

DN 50

**59. Connexion d'approvisionnement en eau:**

3/4 «