Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Bain Marie fahrbar elektrisch GN 2-1/1 verkleidet beheizbar Steuerung auf der kürzeren Seite 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00008660
BMPK 2120 CSH	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Pastakocher und Wasserbäder



- Abfluss: Ja
- Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung
- Schutz der Kontrollen: IPX4
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 90
- Geräteeigenschaften: beheizt


SAP -Code	00008660	**Power Electric [KW]**	2.200
Netzbreite [MM]	598	**Wird geladen**	230 V / 1N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	874	**Anzahl der GN / en**	2
Nettohöhe [MM]	905	**GN / EN -Größe im Gerät [mm]**	GN 1/1
Nettogewicht / kg]	76.00	**GN -Gerätetiefe**	200


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062


Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Bain Marie fahrbar elektrisch GN 2-1/1 verkleidet beheizbar Steuerung auf der kürzeren Seite 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00008660
BMPK 2120 CSH	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Pastakocher und Wasserbäder







RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Bain Marie fahrbar elektrisch GN 2-1/1 verkleidet beheizbar Steuerung auf der kürzeren Seite 230 V / 1N

Modell	SAP -Code	00008660
BMPK 2120 CSH	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pastakocher und Wasserbäder

1 **Wanne**

Badewannen ohne scharfe Übergänge, Kanten und Ecken

- Einfache Wartung
- Die perfekte sanitäre Einrichtungen

2 **Kontrolle jedes Bades getrennt**

Variabilität der Nutzung

- Möglichkeit, unterschiedliche Gerichte bei unterschiedlichen Temperaturen aufrechtzuerhalten

3 **Nationrese**

harmlos für Lebensmittel
Robustheit

- Die perfekte sanitäre Einrichtungen
- langes Leben

4 **Beheizte Bettwäsche**

Möglichkeit, Teller zu speichern und aufzuwärmen

- retten
- Es ist nicht erforderlich, einen zusätzlichen Overhead zu haben

5 **Ventil unter das Bad abtropfen lassen**

Sicherere Position des Abflussventils

- Die Platzierung des Ventils verhindert unerwünschten Kontakt und eine mögliche Verbrennung

6 **Geländer**

Griff aus robustem Edelstahlrohr
Möglichkeit, auf einer kürzeren oder längeren Seite zu platzieren

- Einfaches Handling mit Abgabe von Bad

7 **Klammer**

einfacher Manipulation

- Größerer Komfort für den Service
- Sicherheit
- Stabilität

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Bain Marie fahrbar elektrisch GN 2-1/1 verkleidet beheizbar Steuerung auf der kürzeren Seite 230 V / 1N

Modell	SAP -Code	00008660
BMPK 2120 CSH	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pastakocher und Wasserbäder

1. **SAP -Code:**
   00008660
2. **Netzbreite [MM]:**
   598
3. **Nettentiefe [MM]:**
   874
4. **Nettohöhe [MM]:**
   905
5. **Nettogewicht / kg]:**
   76.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   750
7. **Grobtiefe [MM]:**
   910
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   1010
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   84.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Konstruktionstyp des Geräts:**
    mobil
12. **Power Electric [KW]:**
    2.200
13. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
14. **Schutz der Kontrollen:**
    IPX4
15. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    Edelstahl
16. **Material:**
    AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung
17. **Maximale Gerätetemperatur [° C]:**
    90
18. **Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**
    30
19. **Verstellbare Füße:**
    Nein
20. **Abfluss:**
    Ja
21. **Anzahl der GN / en:**
    2
22. **GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**
    GN 1/1
23. **GN -Gerätetiefe:**
    200
24. **Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**
    0,5
25. **Geräteeigenschaften:**
    beheizt

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062