

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## Kühlbuffet GN 3-1/1 - 30 mm, RAL

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00012200
TR LIME+ 3R	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Büfetts und Vitrinen



- Buffettyp: LIME - gekühlt, statische Kühlung, flach
- Geräteeigenschaften: gekühlt
- Anzahl der GN / en: 3
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 30
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 4
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 8

<b>SAP -Code</b>	00012200	<b>Wird geladen</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Netzbreite [MM]</b>	1169	<b>Anzahl der GN / en</b>	3
<b>Nettentiefe [MM]</b>	650	<b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b>	GN 1/1
<b>Nettohöhe [MM]</b>	1488	<b>GN -Gerätetiefe</b>	30
<b>Nettogewicht / kg]</b>	117.00	<b>Mindestvorrichtungstemperatur [° C]</b>	4
<b>Power Electric [KW]</b>	0.247	<b>Maximale Gerätetemperatur [° C]</b>	8

# Technisches Datenblatt



Technische Zeichnung




Kühlbuffet GN 3-1/1 - 30 mm, RAL

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00012200
TR LIME+ 3R	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Büfetts und Vitrinen

A= ELECTRICAL CONNECTION  
D= WATER DISCHARGE Ø14  
E= GAS CONNECTION Ø6 Ø8



GN	L
3/1	1169
4/1	1494
6/1	2144



# Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile



## Kühlbuffet GN 3-1/1 - 30 mm, RAL

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00012200
TR LIME+ 3R	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Büfets und Vitrinen

1

### Statische Kühlung

schonender zum Produkt  
kleinere Energieintensität

2

### Messingbildschirm mit El. fahren

Die Möglichkeit, das Essen leicht zu bedecken

3

### LED-Beleuchtung

Minimale Energieintensität

4

### Ein abnehmbarer Verdampferfilter

Demontage

5

### Nationrese

harmlos für Lebensmittel  
Robustheit

6

### Abgerundete Ecken

Bäder ohne scharfe Kanten und Ecken

7

### Tiefe 30 mm

Möglichkeit, Teller und Tablett zu legen

8

### Reiseräder

Boofet -Tisch

9

### Messinggalerie mit Abzug

Galerie aus hygienischem Plexiglas mit motorischer  
Verschiebung

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Kühlbuffet GN 3-1/1 - 30 mm, RAL

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00012200
TR LIME+ 3R	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Büfetts und Vitrinen

**1. SAP -Code:**

00012200

**2. Netzbreite [MM]:**

1169

**3. Nettentiefe [MM]:**

650

**4. Nettohöhe [MM]:**

1488

**5. Nettogewicht / kg]:**

117.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

1233

**7. Grobtiefe [MM]:**

714

**8. Bruttohöhe [MM]:**

1595

**9. Bruttogewicht [kg]:**

132.40

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Material:**

Edelstahl

**12. Buffettyp:**

LIME - gekühlt, statische Kühlung, flach

**13. Geräteeigenschaften:**

gekühlt

**14. Die Außenfarbe des Geräts:**

RAL

**15. Power Electric [KW]:**

0.247

**16. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**17. Anzahl der GN / en:**

3

**18. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**

GN 1/1

**19. GN -Gerätetiefe:**

30

**20. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

4

**21. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

8

**22. Innenbeleuchtung:**

Nein

**23. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>):**

0,5

**24. Kältemittel:**

R290