

Produktmerkmale

Grillplatte glatt		
Modell	SAP -Code	00019410
FTH 704 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten




- Top -Typ: glatt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 560 x 370
- Bratpflegemittel [MM]: 12.00Arbeitsplatzmaterial: AISI 304
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Abnehmbarer Rand: Ja
- Zündung: Piezo + Dauerflamme


SAP -Code	00019410	Stromgas [KW]	7.000
Netzbreite [MM]	400	Art des Gas	Erdgas, Propan Butan
Nettentiefe [MM]	730	Griddle -Abmessun- gen [mm x mm]	560 x 370
Nettohöhe [MM]	300	Тор -Тур	glatt
Nettogewicht / kg]	41.00	Arbeitsplatztyp	Eingepresst - kom- fortable Wartung und Reinigung




Technische Zeichnung

Grillplatte glatt		
Modell	SAP -Code	00019410
FTH 704 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten









technische Parameter

Grillplatte glatt		
Modell	SAP -Code	00019410
FTH 704 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten
1. SAP -Code: 00019410		15. Schutz der Kontrollen: IP24
2. Netzbreite [MM]: 400		16. Die Außenfarbe des Geräts: Edelstahl
3. Nettentiefe [MM]: 730		17. Material: AISI 304 obere Platte und Umhüllung
4. Nettohöhe [MM]: 300 5. Nettogewicht / kg]: 41.00		18. Arbeitsplatztyp: Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung
		19. Arbeitsplatzmaterial: AISI 304
6. Bruttobreite [MM]: 440		20. Dicke der Arbeitsplatte [MM]: 1.50
7. Grobtiefe [MM]: 800		21. Service -Zugänglichkeit: von durch Abnehmen des Frontpaneels
8. Bruttohöhe [MM]: 480		22. Sicherheits -Thermoelement: Ja
9. Bruttogewicht [kg]: 46.00		23. Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 560 x 370
0. Gerätetyp: Gasgerät		24. Bratpflegemittel [MM]: 12.00
11. Konstruktionstyp des Geräts: Tischgerät		25. Behälter für flüssiges Fett: Ja
12. Stromgas [KW]: 7.000		26. Abnehmbarer Gerätebehälter: Nein
13. Zündung: Piezo + Dauerflamme		27. Abnehmbarer Rand: Ja

28. Gleichmäßige Erwärmung:

Ja

14. Art des Gas:

Erdgas, Propan Butan



technische Parameter

Grillplatte glatt		
Modell	SAP -Code	00019410
FTH 704 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

29. Top -Typ:

glatt

30. Anschluss an ein Kugelventil:

1/2