



| Fourneau coup de feu à gaz avec soubassement | | |
|--|-------------------|-----------|
| Modèle | Code SAP | 00019431 |
| ST 780 G | Groupe d'articles | Fourneaux |




- Type d'appareil: Appareil à gaz
- Puissance de la zone 1 [kW]: 1,8
- Allumage: Piezo + flamme éternelle
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement


| Code SAP | 00019431 | Puissance gaz [kW] | 10.800 |
|-----------------------|----------|--|--------------------------------|
| Largeur nette [mm] | 800 | Type de connection gaz | Gaz naturel, propane butane |
| Profondeur nette [mm] | 730 | Nombre de zones | 1 |
| Hauteur nette [mm] | 900 | Puissance de la zone 1 [kW] | 1,8 |
| Poids net [kg] | 99.00 | Dimensions de la plaque de fonte [mm x mm] | 800 x 580 |





| Fourneau coup de feu à gaz avec soubassement | | |
|--|-------------------|-----------|
| Modèle | Code SAP | 00019431 |
| ST 780 G | Groupe d'articles | Fourneaux |









| Fourneau coup de feu à gaz avec s | soubassement | |
|--|-------------------|--|
| Modèle | Code SAP | 00019431 |
| ST 780 G | Groupe d'articles | Fourneaux |
| | | |
| 1. Code SAP: 00019431 | | 15. La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable |
| 2. Largeur nette [mm]: 800 | | 16. Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement |
| 3. Profondeur nette [mm]: 730 | | 17. Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable |
| 4. Hauteur nette [mm]: 900 | | 18. Matériau de la plaque supérieure: AISI 304 |
| 5. Poids net [kg]: 99.00 | | 19. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]: |
| 6. Largeur brute [mm]: 860 | | 20. Nombre de zones: |
| 7. Profondeur brute [mm]: 800 | | 21. Puissance de la zone 1 [kW]: |
| 8. Hauteur brute [mm]: 1065 | | 22. Accès au service: De l'avant en retirant le panneau avant |
| 9. Poids brut [kg]: 113.00 | | 23. Thermocouple de sécurité: Oui |
| 10. Type d'appareil: Appareil à gaz | | 24. Pieds réglables: Oui |
| 11. Type de construction de l'appareil: Avec soubassement | | 25. Nombre de feux/foyers: |
| 12. Puissance gaz [kW]: 10.800 | | 26. Type de zones de cuisson au gaz: Coup de feu |
| 13. Allumage: Piezo + flamme éternelle | | 27. Épaisseur de la plaque de fonte [mm]: |

28. Dimensions de la plaque de fonte [mm x mm]:

800 x 580

14. Type de connection gaz:

Gaz naturel, propane butane





| Fourneau coup de feu à gaz avec soubassement | | |
|--|-------------------|-----------|
| Modèle | Code SAP | 00019431 |
| ST 780 G | Groupe d'articles | Fourneaux |

29. Allumage de la plaque de fonte:

Piézo + flamme éternelle

30. Raccordement à un robinet à boule: