

Produktmerkmale

Gefrierschrank 700 l GN 2/1, Edelstahl, linke Tür		
Modell	SAP -Code	00037925
ENFP 700 R	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefrierschränke



- Kammervolumen [l]: 458
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -24
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: -10
- Isolationsdicke [MM]: 900
- Steuertyp: elektronisch
- Innenbeleuchtung: Nein
- Türschloss: Ja
- Öffnung des Geräts: Türbänder rechts
- Automatisches Auftauen: Ja

SAP -Code	00037925	Anzahl der inneren Teile	20
Netzbreite [MM]	733	Anzahl der GN / en	20
Nettentiefe [MM]	847	GN -Gerätetiefe	120
Nettohöhe [MM]	2090	Mindestvorrichtungstem- peratur [° C]	-24
Nettogewicht / kg]	142.00	Maximale Gerätetem- peratur [° C]	-10
Power Electric [KW]	5.400	Kältemittel	R290
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	Gerätegeräusch	5
Kammervolumen [l]	458	Maximale Höhe von GN [mm]	120
Bruttovolumen [M3]	1.445	Klimaklasse	5
Nettovolumen [M3]	1.298		



Technische Zeichnung

Gefrierschrank 700 l GN 2/1, Edelstahl, linke Tür		
Modell	SAP -Code	00037925
ENFP 700 R	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefrierschränke



Produkt Vorteile

Gefrierschrank 700 l GN 2/1, Edelstahl, linke Tür		
Modell	SAP -Code	00037925
ENFP 700 R	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefrierschränke

1

### Isolierung 90 mm

minimale Verluste

- Energie sparen

2

### Beidseitige Öffnung

Standortvariabilität

 höhere betriebliche Effizienz, bessere Küchenergonomie

3

### Komplett aus Edelstahl gefertigt

Korrosionsbeständigkeit

- längere Lebensdauer, Gesundheitssicherheit

4

#### **Automatisches Abtauen**

Es muss nichts beobachtet werden

 immer ordnungsgemäß funktionieren, ohne dass zusätzliche Anforderungen an den Bediener gestellt werden

5

### Räder, Beine

Variabilität

- Benutzerkomfort

6

## **Hohe Energieklasse**

minimaler Energieverlust, hohe Effizienz, garantiert gekühlte Lebensmittel

- Kostenersparnis hygienische Sicherheit



technische Parameter

Gefrierschrank 700 l GN 2/1, Ed	delstahl, linke Tür	
Modell	SAP -Code	00037925
ENFP 700 R	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefrierschränke
<b>1. SAP -Code:</b> 00037925		<b>15. Die Außenfarbe des Geräts:</b> Edelstahl
2. Netzbreite [MM]: 733		16. Min Umgebungstemperatur [° C]:
3. Nettentiefe [MM]: 847		17. Maximale Umgebungstemperatur [° C]: 43
<b>4. Nettohöhe [MM]:</b> 2090		18. Geräteeigenschaften 2: backend
5. Nettogewicht / kg]: 142.00		19. Anzahl der inneren Teile:
<b>6. Bruttobreite [MM]:</b> 763		<b>20. Anzahl der GN / en:</b>
7. Grobtiefe [MM]: 873		<b>21. GN -Gerätetiefe:</b> 120
8. Bruttohöhe [MM]: 2170		22. Kammervolumen [l]: 458
9. Bruttogewicht [kg]: 157.00		23. Bruttovolumen [M3]: 1.445
<b>10. Gerätetyp:</b> Elektrisches Gerät		24. Nettovolumen [M3]: 1.298
11. Power Electric [KW]: 5.400		<b>25. Verstellbare Füße:</b> Ja
<b>12. Wird geladen:</b> 230 V / 1N - 50 Hz		<b>26. Isolationsdicke [MM]:</b> 900
13. Kältemittel: R290		<b>27. Öffnung des Geräts:</b> Türbänder rechts
14. Material:		28. Dichtung:

Ja

AISI 304



technische Parameter

Gefrierschrank 700 l GN 2/1, Edelstahl, linke Tür		
Modell	SAP -Code	00037925
ENFP 700 R	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefrierschränke
<b>29. Anzahl der Türen:</b>		<b>35. Maximale Gerätetemperatur [° C]:</b> -10
30. Einheit: Nein		<b>36. Automatisches Auftauen:</b> Ja
31. Steuertyp: elektronisch		37. Gerätegeräusch:
<b>32. Türschloss:</b> Ja		<b>38. Maximale Höhe von GN [mm]:</b> 120
33. Innenbeleuchtung: Nein		<b>39. Klimaklasse:</b> 5
34. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:		40. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

-24