



Plaque de cuisson lisse		
Modèle	Code SAP	00019411
FTH 708 E	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson




- Type de surface de l'appareil: Lisse
- Dimensions de la planche à griller [mm x mm]: 560 x 770
- Épaisseur de la planche à griller [mm]: 12.00
- Matériau de la plaque supérieure: AISI 304
- Tiroir de récupération de la graisse: Oui
- Zones chauffantes indépendantes: Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage
- Température maximale de l'appareil [° C]: 300
- Rebord amovible: Oui

Code SAP	00019411	Puissance électrique [kW]	9.000
Largeur nette [mm]	800	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	730	Dimensions de la planche à gril- ler [mm x mm]	560 x 770
Hauteur nette [mm]	300	Type de surface de l'appareil	Lisse
Poids net [kg]	72.20	Type de plan de travail	Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entre-tien confortable





Plaque de cuisson lisse		
Modèle	Code SAP	00019411
FTH 708 E	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson







Plaque de cuisson lisse		
Modèle	Code SAP	00019411
FTH 708 E	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson
1. Code SAP: 00019411		15. La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable
2. Largeur nette [mm]:		16. Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement
3. Profondeur nette [mm]: 730		17. Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four
4. Hauteur nette [mm]: 300		18. Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
5. Poids net [kg]: 72.20		19. Matériau de la plaque supérieure: AISI 304
6. Largeur brute [mm]: 838		20. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]: 1.50
7. Profondeur brute [mm]: 800		21. Température maximale de l'appareil [° C]: 300
8. Hauteur brute [mm]: 480		22. Température minimale de l'appareil [° C]: 50
9. Poids brut [kg]: 81.00		23. Accès au service: De l'avant en retirant le panneau avant
10. Type d'appareil: Appareil électrique		24. Thermocouple de sécurité: Non
11. Type de construction de l'appar Équipements à poser	eil:	25. Thermostat de sécurité: Oui
12. Puissance électrique [kW]: 9.000		26. Thermostat de sécurité jusqu'à X°C:
13. Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz		27. Dimensions de la planche à griller [mm x mm]: 560 x 770

28. Épaisseur de la planche à griller [mm]:

12.00

IP24

14. Indice de protection d'enveloppe:



Paramètres techniques

Plaque de cuisson lisse		
Modèle	Code SAP	00019411
FTH 708 E	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson

29. Tiroir de récupération de la graisse: Oui	32. Rebord amovible: Oui
30. Récipient amovible:	33. Type de surface de l'appareil:
Non	Lisse
31. Zones chauffantes indépendantes:	34. Section des conducteurs CU [mm²]:

. Zones chauffantes indépendantes:

Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage

34. Section des conducteurs CU [mm²]