Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Box + Verdampfer für INFINITY 4011 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00012532
INFINITY 4011	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Šokery a multifunkční zařízení



- Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C): 200/90
- Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C): 175/240
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: -40
- Sonde: 4-Punkt-Sonde
- Isolationsdicke [MM]: 80
- Steuertyp: Touchscreen
- Bildschirmgröße: 9“
- Programmierbare Benutzerzyklen: Ja, mit der Möglichkeit der Speicherung
- Zyklus Auftauen: Ja
- Gärprozess: Ja


SAP -Code	00012532	**Anzahl der GN / en**	40
Netzbreite [MM]	1390	**GN / EN -Größe im Gerät [mm]**	GN 1/1
Nettentiefe [MM]	1532	**Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C)**	200/90
Nettohöhe [MM]	2490	**Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C)**	175/240
Nettogewicht / kg]	595.00	**Steuertyp**	Touchscreen
Power Electric [KW]	5.420	**Weitere Informationen**	Es ist notwendig, eines der Kühlgeräte im empfohlenen Zubehör und ein Ventil zu erwerben. Kühleinheit für INFINITY 4011 | RM - EINHEIT 9 PS Kühleinheit für INFINITY 4011 Silent | RM - EINHEIT 9 PS SILENT und Ventil für INFINITY/IS 4011 | RM - VLV 40
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Box + Verdampfer für INFINITY 4011 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00012532
INFINITY 4011	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Šokery a multifunkční zařízení



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Box + Verdampfer für INFINITY 4011 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00012532
INFINITY 4011	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Šokery a multifunkční zařízení

1

6in1

Es kann 6 Geräte darstellen (Kühlschrank, Gefrierschrank, Schock, Hodbox, Kynána, Ofen)

- Dank der enormen Variabilität spart es Platz, Zeit, Energie und die Kosten für den Erwerb anderer Geräte

2

Körper und Innenraum aus Edelstahl

Widerstandsfähigkeit
Hygiene

- Dank aller Design -Designs ist es sehr einfach zu warten und spart somit Kosten

3

Verfolgung der Parameter des HACCP

Einfach alle erforderlichen Parameter aufzeichnen

- Einrichtung eines ordnungsgemäßen Lebensmittelmanagements bei möglichen Überprüfungen

4

Voreingestellte Zyklen

Sehr einfache und intuitive Kontrolle

- Der Betreiber kann noch weniger qualifizierten Service erbringen

5

Multi -Punkte -Sonde

Präzise Überwachung der Kühl-/Gefrier-/Kochtemperatur

- Die Sonde wird durch Lebensmittelsicherheit besser sichergestellt
- Aufgrund des Ende des Anheben/Einfrierens/ Kochens nach Erreichen der Temperatur spart es Energie und Zeit

6

Auftauen

Bereitschaft von gefrorenen Lebensmitteln zur Zeitverarbeitung

- Zeiteinsparung
- kontrollierte Lebensmittelmanipulation

7

Über Nacht kochen

Möglichkeit, ganze Programmzyklen voreinzustellen und über Nacht ohne Dienst zu laufen

- Sparen Sie die Kapazität des Geräts während des Tages
- Sparen Sie die menschliche Kapazität und Zeit dank des unbeaufsichtigten Betriebs des Geräts über Nacht

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Box + Verdampfer für INFINITY 4011 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00012532
INFINITY 4011	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Šokery a multifunkční zařízení

1. **SAP -Code:**
   00012532
2. **Netzbreite [MM]:**
   1390
3. **Nettentiefe [MM]:**
   1532
4. **Nettohöhe [MM]:**
   2490
5. **Nettogewicht / kg]:**
   595.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   1310
7. **Grobtiefe [MM]:**
   2310
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   900
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   615.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Material:**
    AISI 304
12. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    Edelstahl
13. **Power Electric [KW]:**
    5.420
14. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Steuertyp:**
    Touchscreen
16. **Bildschirmgröße:**
    9"
17. **Kältemittel:**
    R452a
18. **Anzahl der GN / en:**
    40
19. **GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**
    GN 1/1
20. **Maximale Gerätetemperatur [° C]:**
    -40
21. **Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C):**
    175/240
22. **Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C):**
    200/90
23. **Isolationsdicke [MM]:**
    80
24. **Langfristige Kühlfunktion:**
    Ja
25. **Langfristige Gefrierfunktion:**
    Ja
26. **Sonde:**
    4-Punkt-Sonde
27. **Selbstdiagnostik:**
    Ja
28. **Innenbeleuchtung:**
    Ja

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Box + Verdampfer für INFINITY 4011 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00012532
INFINITY 4011	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Šokery a multifunkční zařízení

29. Haccp:
Ja

30. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:
Ja

31. Kochspanne mit niedriger Temperatur [°C]:
52-85

32. Zyklus Auftauen:
Ja

33. Gärprozess:
Ja

34. Programmierbare Benutzerzyklen:
Ja, mit der Möglichkeit der Speicherung

35. USB-Anschluss:
Ja, für HACCP und die Aktualisierung der Firmware

36. Castors:
Nein

37. Echtzeitüberwachungsparamater:
Energieverbrauch, Temperatur der Kammer, Temperatur der Sonde, Graph mit dem Verlauf der Temperatur und des Verbrauchs

38. Standardausrüstung für das Gerät:
Es ist notwendig, eines der Kühlgeräte im empfohlenen Zubehör und ein Ventil zu erwerben.

39. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
1

40. Weitere Informationen:
Es ist notwendig, eines der Kühlgeräte im empfohlenen Zubehör und ein Ventil zu erwerben.
Kühleinheit für INFINITY 4011 | RM - EINHEIT 9 PS
Kühleinheit für INFINITY 4011 Silent | RM - EINHEIT 9 PS SILENT
und Ventil für INFINITY/IS 4011 | RM - VLV 40

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062