



### Kombidämpfer STEAMBOX elektrisch 6x GN 1/1 Touchdisplay digital automatische Wäsche Boiler 400 V linke Tür

|                |                                       |               |
|----------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Modell</b>  | <b>SAP -Code</b>                      | 00014937      |
| SDBB 0611 EAML | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Konvektomaten |

- Dampftyp: Kombination von Boiler und Spritzen (Patent)
- Anzahl der GN / en: 6
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 65
- Steuertyp: digital
- Feuchtigkeitskontrolle: Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Zwei Modi der Dampfsättigung
- Delta t -Wärmeverbereitung: Ja
- Automatisches Vorheizen: Ja
- Multi -Level -Kochen: Nein
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

|                            |          |                                     |                                              |
|----------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>SAP -Code</b>           | 00014937 | <b>Wird geladen</b>                 | 400 V / 3N - 50 Hz                           |
| <b>Netzbreite [MM]</b>     | 860      | <b>Dampftyp</b>                     | Kombination von Boiler und Spritzen (Patent) |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>    | 795      | <b>Anzahl der GN / en</b>           | 6                                            |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>      | 835      | <b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b> | GN 1/1                                       |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 132.00   | <b>GN -Gerätetiefe</b>              | 65                                           |
| <b>Power Electric [KW]</b> | 10.400   | <b>Steuertyp</b>                    | digital                                      |

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



**Kombidämpfer STEAMBOX elektrisch 6x GN 1/1 Touchdisplay digital automatische Wäsche Boiler 400 V linke Tür**

|                |                                       |               |
|----------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Modell</b>  | <b>SAP -Code</b>                      | 00014937      |
| SDBB 0611 EAML | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Konvektomaten |

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Kombidämpfer STEAMBOX elektrisch 6x GN 1/1 Touchdisplay digital automatische Wäsche Boiler 400 V linke Tür

|                |                                       |               |
|----------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Modell</b>  | <b>SAP -Code</b>                      | 00014937      |
| SDBB 0611 EAML | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Konvektomaten |

### 1. SAP -Code:

00014937

### 2. Netzbreite [MM]:

860

### 3. Nettentiefe [MM]:

795

### 4. Nettohöhe [MM]:

835

### 5. Nettogewicht / kg]:

132.00

### 6. Bruttobreite [MM]:

860

### 7. Grobtiefe [MM]:

920

### 8. Bruttohöhe [MM]:

1020

### 9. Bruttogewicht [kg]:

142.00

### 10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

### 11. Power Electric [KW]:

10.400

### 12. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

### 13. Material:

AISI 304

### 14. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

### 15. Verstellbare Füße:

Ja

### 16. Feuchtigkeitskontrolle:

Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)

### 17. Verfügbarkeit stapeln:

Ja

### 18. Steuertyp:

digital

### 19. Weitere Informationen:

Version mit linksseitiger Tür (Türbänder links, Griff rechts)

### 20. Dampfart:

Kombination von Boiler und Spritzen (Patent)

### 21. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:

Ja

### 22. Delta t -Wärmevorbereitung:

Ja

### 23. Automatisches Vorheizen:

Ja

### 24. Automatische Kühlung:

Ja

### 25. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService:

Nein

### 26. Nachtkochen:

Nein

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Kombidämpfer STEAMBOX elektrisch 6x GN 1/1 Touchdisplay digital automatische Wäsche Boiler 400 V linke Tür

|                |                                       |               |
|----------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Modell</b>  | <b>SAP -Code</b>                      | 00014937      |
| SDBB 0611 EAML | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Konvektomaten |

### 27. Waschsystem:

geschlossen - effektive Nutzung des Wassers und der Spülchemie durch wiederholtes Umpumpen

### 28. Waschmitteltyp:

flüssiges Waschmittel + flüssiges Spülmittel/Essig oder Spültabletten

### 29. Multi -Level -Kochen:

Nein

### 30. Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung:

Zwei Modi der Dampfsättigung

### 31. Langsames Kochen:

ab 30 °C - Möglichkeit des Aufgehens des Teigs

### 32. Fan Stopp:

sofort beim Öffnen der Tür

### 33. Beleuchtungstyp:

LED-Beleuchtung in den Türen, zu beiden Seiten

### 34. Hohlraummaterial und Form:

AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen

### 35. Reversibler Lüfter:

Ja

### 36. Sustaince Box:

Ja

### 37. Heizelementmaterial:

Incoloy

### 38. Sonde:

optionale

### 39. Dusche:

voliteľná

### 40. Abstand zwischen den Schichten [mm]:

70

### 41. Räucherfunktion:

Nein

### 42. Innenbeleuchtung:

Ja

### 43. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:

Ja

### 44. Anzahl der Fans:

1

### 45. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten:

6

### 46. Anzahl der Programme:

99

### 47. USB-Anschluss:

Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware

### 48. Türverfassung:

abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

### 49. Anzahl der voreingestellten Programme:

40

### 50. Anzahl der Rezeptschritte:

9

### 51. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

30

### 52. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Kombidämpfer STEAMBOX elektrisch 6x GN 1/1 Touchdisplay digital automatische Wäsche Boiler 400 V linke Tür

|                |                                       |               |
|----------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Modell</b>  | <b>SAP -Code</b>                      | 00014937      |
| SDBB 0611 EAML | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Konvektomaten |

**53. Geräteheiztyp:**

Kombination von Dampf und Heißluft

**54. Haccp:**

Ja

**55. Anzahl der GN / en:**

6

**56. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**

GN 1/1

**57. GN -Gerätetiefe:**

65

**58. Lebensmittelregeneration:**

Ja

**59. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**

2,5

**60. Durchmesser Nominal:**

DN 50

**61. Wasserversorgungsanschluss:**

3/4"