

Produktmerkmale

Pommeswärmer Heizung oberer und unterer Infrarotstrahler			
Modell	SAP -Code	00007473	
BSD-64EM	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer	




- Abfluss: Nein
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 90
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 30
- Material: AISI 304
- Heizort: oben und unten
- Zündung: elektrisch

SAP -Code	00007473	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	400	Anzahl der Becken	1
Nettentiefe [MM]	600	Breite des internen Teils [MM]	305
Nettohöhe [MM]	250	Tiefe des internen Teils [MM]	510
Nettogewicht / kg]	22.00	Höhe des inneren Teils [MM]	165
Power Electric [KW]	1.470		



Technische Zeichnung

Pommeswärmer Heizung oberer und unterer Infrarotstrahler			
Modell	SAP -Code	00007473	
BSD-64EM	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer	





technische Parameter

Modell	SAP -Code	00007473			
BSD-64EM	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer			
. <b>SAP -Code:</b> 00007473		<b>15. Schutz der Kontrollen:</b> IPX5			
. Netzbreite [MM]:		<b>16. Material:</b> AISI 304			
S. Nettentiefe [MM]:		<b>17. Indikatoren:</b> Betrieb und Heizen			
4. Nettohöhe [MM]: 250  5. Nettogewicht / kg]: 22.00  6. Bruttobreite [MM]: 430		<ul> <li>18. Geräteheiztyp: Infrarotstrahler</li> <li>19. Beckenabmessungen [mm x mm x mm]: 305 x 510 x 165</li> <li>20. Maximale Gerätetemperatur [° C]: 90</li> </ul>			
			. Grobtiefe [MM]: 630		21. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:
			. Bruttohöhe [MM]: 470		<b>22. Stromversorgungssteuerungstyp:</b> Regelknopf
D. Bruttogewicht [kg]: 28.00		<b>23. Sicherheitsthermostat:</b> Ja			
<b>). Gerätetyp:</b> Elektrisches Gerät		<b>24. Verstellbare Füße:</b> Nein			
1. Konstruktionstyp des G Drop-in	ieräts:	<b>25. Weitere Informationen:</b> perforierter doppelter Einsatz			
2. Power Electric [KW]:		<b>26. Falsch unten:</b> Ja			
<b>3. Wird geladen:</b> 230 V / 1N - 50 Hz		<b>27. Anzahl der Becken:</b>			

28. Abfluss:

Nein

14. Zündung:

elektrisch



technische Parameter

Pommeswärmer Heizung oberer und unterer Infrarotstrahler				
Modell	SAP -Code	00007473		
BSD-64EM	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer		
<b>29. GN -Gerätetiefe:</b> 165		<b>32. Tiefe des internen Teils [MM]:</b> 510		
30. Heizort: oben und unten		<b>33. Höhe des inneren Teils [MM]:</b> 165		
31. Breite des internen Teils [MM]: 305		<b>34. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:</b> 0,5		

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com