

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## Kühlbuffet, positionierbar GN 4-1/1 RAL

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00012185
TR BLUE+ 4R	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Büfetts und Vitrinen



- Buffettyp: BLUE - gekühlt, dynamische Kühlung
- Geräteeigenschaften: gekühlt
- Anzahl der GN / en: 4
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 200
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 4
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 8

<b>SAP -Code</b>	00012185	<b>Wird geladen</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Netzbreite [MM]</b>	1494	<b>Anzahl der GN / en</b>	4
<b>Nettentiefe [MM]</b>	760	<b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b>	GN 1/1
<b>Nettohöhe [MM]</b>	1488	<b>GN -Gerätetiefe</b>	200
<b>Nettogewicht / kg]</b>	189.70	<b>Mindestvorrichtungstemperatur [° C]</b>	4
<b>Power Electric [KW]</b>	0.494	<b>Maximale Gerätetemperatur [° C]</b>	8

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung







## Kühlbuffet, positionierbar GN 4-1/1 RAL

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00012185
TR BLUE+ 4R	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Büfetts und Vitrinen

A= ELECTRICAL CONNECTION  
 D= WATER DISCHARGE ø16  
 E= GAS CONNECTION ø8 ø10  
 F= WATER BOX

GN	L1	L2
4/1	1494	744
6/1	2144	1069



# Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile



## Kühlbuffet, positionierbar GN 4-1/1 RAL

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00012185
TR BLUE+ 4R	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Büfets und Vitrinen

1

### **Dynamische Kühlung**

Konstante Temperatur in allen Bereichen des gekühlten Raumes

2

### **Messingbildschirm mit El. fahren**

Die Möglichkeit, das Essen leicht zu bedecken

3

### **LED-Beleuchtung**

Minimale Energieintensität

4

### **Ein abnehmbarer Verdampferfilter**

Demontage

5

### **Nationrese**

harmlos für Lebensmittel  
Robustheit

6

### **Abgerundete Ecken**

Bäder ohne scharfe Kanten und Ecken

7

### **Fügen Sie GN auf 200 mm ein**

Variabilität der Nutzung

8

### **Reiseräder**

Boofet -Tisch

9

### **Messinggalerie mit Abzug**

Galerie aus hygienischem Plexiglas mit motorischer Verschiebung

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Kühlbuffet, positionierbar GN 4-1/1 RAL

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00012185
TR BLUE+ 4R	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Büfetts und Vitrinen

### 1. SAP -Code:

00012185

### 2. Netzbreite [MM]:

1494

### 3. Nettentiefe [MM]:

760

### 4. Nettohöhe [MM]:

1488

### 5. Nettogewicht / kg]:

189.70

### 6. Bruttobreite [MM]:

1558

### 7. Grobtiefe [MM]:

860

### 8. Bruttohöhe [MM]:

1595

### 9. Bruttogewicht [kg]:

190.00

### 10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

### 11. Material:

Edelstahl

### 12. Buffettyp:

BLUE - gekühlt, dynamische Kühlung

### 13. Geräteeigenschaften:

gekühlt

### 14. Die Außenfarbe des Geräts:

RAL

### 15. Power Electric [KW]:

0.494

### 16. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

### 17. Anzahl der GN / en:

4

### 18. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1

### 19. GN -Gerätetiefe:

200

### 20. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

4

### 21. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

8

### 22. Innenbeleuchtung:

Nein

### 23. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>):

0,5

### 24. Kältemittel:

R290