Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Mixer-Motor 350 W 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00013283
PMF M35	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Zubehör



- Material: ABS-Kunststoff

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Mixer-Motor 350 W 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00013283
PMF M35	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Zubehör

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Mixer-Motor 350 W 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00013283
PMF M35	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Zubehör

1 **350W Motor**

stark und kompakt

- Hervorragender Verhältnis zwischen Leistung und Nutzungskomfort aufgrund niedriger Gewicht

2 **Unterschiedliche Geschwindigkeit**

Möglichkeit, verschiedene Arten von Lebensmitteln zu verarbeiten

- wird mehrere Geräte darstellen

3 **Nur Motor**

Option zur Auswahl des Zubehörs nach Bedarf

- Es ist nicht notwendig, Kosten zu kaufen und was ich nicht brauche oder andere Maschinen

4 **Ergonomischer Griff**

einfache und bequeme Verwendung von

- größere Sicherheit
- geringere Müdigkeit während der Verwendung

5 **Rostfrei**

Robustheit
Ausdauer

- langes Leben

6 **Bajonettkupplung mit Sternform**

Perfekte Drehmomentgenauigkeit
Widerstand brechen

- Die perfekte Lebensmittelverarbeitung
- Ausdauer

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Mixer-Motor 350 W 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00013283
PMF M35	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Zubehör

1. **SAP -Code:**
   00013283
2. **Netzbreite [MM]:**
   130
3. **Nettentiefe [MM]:**
   130
4. **Nettohöhe [MM]:**
   360
5. **Nettogewicht / kg]:**
   0.40
6. **Bruttobreite [MM]:**
   190
7. **Grobtiefe [MM]:**
   170
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   440
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   0.60
10. **Material:**
    ABS-Kunststoff
11. **Dichtung:**
    Ja
12. **Weitere Informationen:**
    Möglichkeit, den Aufsatz zum Aufschlagen, Mischen, Homogenisieren und Emulgieren zu wechseln
    Bedienfeld mit SRS-System zur Stabilisierung der Leistung und Geschwindigkeit
13. **Verbindungsmaterial:**
    Polymer
14. **Steuertyp:**
    digital
15. **Motorschutz:**
    Sicherung gegen die Überhitzung
16. **Ergonomischer Griff:**
    Ja
17. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
18. **Hauptschalter:**
    Ja
19. **Anzahl der Geschwindigkeiten des Geräts:**
    9
20. **Power Electric [KW]:**
    0.350
21. **Empfohlenes Zubehör:**
    00013287;00013307;00013291;00013313;00013314;00013315;00013316;00013317;00013318;00013319
22. **Sicherheitselement:**
    thermischer Schutz gegen Überlastung
23. **Mischgeschwindigkeit [U / min]:**
    15000
24. **Peitschengeschwindigkeit [U / min]:**
    2000 - 9000
25. **Werkzeugmontage:**
    Bajonettverschluss, doppelt, Gleitmutter
26. **Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**
    0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062