

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Kühlvitrine GN 4-1/1 drop-in, seitliche Öffnung

Modell	SAP -Code	00012078
SL PLATINUM+ 4 DS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfets und Vitrinen




- Buffettyp: PLATINUM - dynamisch gekühlte Vitrine
- Geräteeigenschaften: gekühlt
- Anzahl der GN / en: 4
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 200
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 4
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 8
- Öffnung des Geräts: seitlich verschiebbar

SAP -Code	00012078	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	1494	Anzahl der GN / en	4
Nettentiefe [MM]	760	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	1210	GN -Gerätetiefe	200
Nettogewicht / kg]	146.00	Mindestvorrichtungstemperatur [° C]	4
Power Electric [KW]	0.494	Maximale Gerätetemperatur [° C]	8



Kühlvitrine GN 4-1/1 drop-in, seitliche Öffnung		
Modell	SAP -Code	00012078
SL PLATINUM+ 4 DS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfetts und Vitrinen





Kühlvitrine GN 4-1/1 drop-in, seitliche Öffnung

Modell	SAP -Code	00012078
SL PLATINUM+ 4 DS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfets und Vitrinen

1

Dynamische Kühlung

- Konstante Temperatur in allen Bereichen des gekühlten Raumes
- größere hygienische Sicherheit von gekühlten Lebensmitteln

2

LED-Beleuchtung

- Minimale Energieintensität
- wirtschaftliche Beleuchtung,
 - attraktives Aussehen

3

Oberflächenhöhenregelung

- Groß
- größere Variabilität der Produktspeicherung
 - retten

4

Rückwärts

- Betrieb und Ausgaben auf verschiedenen Seiten
- Möglichkeit, Produkte jederzeit während des Betriebs aufzufüllen

5

Gebaut -in

- Möglichkeit, im Abgabeblock zu pflanzen
Design
- United Design der Abgabelinie
 - ein luxuriöser Look, den Kunden schätzen werden

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Kühlvitrine GN 4-1/1 drop-in, seitliche Öffnung

Modell	SAP -Code	00012078
SL PLATINUM+ 4 DS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfets und Vitrinen

1. SAP -Code:

00012078

2. Netzbreite [MM]:

1494

3. Nettentiefe [MM]:

760

4. Nettohöhe [MM]:

1210

5. Nettogewicht / kg]:

146.00

6. Bruttobreite [MM]:

1558

7. Grobtiefe [MM]:

860

8. Bruttohöhe [MM]:

1830

9. Bruttogewicht [kg]:

231.30

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Buffetttyp:

PLATINUM - dynamisch gekühlte Vitrine

12. Geräteeigenschaften:

gekühlt

13. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

14. Power Electric [KW]:

0.494

15. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

16. Anzahl der GN / en:

4

17. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1

18. GN -Gerätetiefe:

200

19. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

4

20. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

8

21. Öffnung des Geräts:

seitlich verschiebbar

22. Innenbeleuchtung:

Nein

23. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5

24. Kältemittel:

R290