

Produktmerkmale

Kartoffelschälmaschine 200-300 kg/h 10 kg		
Modell	SAP -Code	00007310
C/E PP 10 T	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kartoffelschäler




- Material: Edelstahl
- Steuertyp: mechanisch
- Maximale Produktion pro Stunde [kg/h]: 300
- Sicherheitselement: Magnetischer Deckel-Sicherheitsschalter
- Start stop: Ja
- Timer: Ja
- Übertragungsart: Riemen
- Wasserversorgungsanschluss: 3/4"
- Abflussventildurchmesser: 50
- Schleifmittel: Snadno odmínatelné brusné plochy a disk pro jednodušší čištění a výměnu
- Weitere Informationen: transparenter Plexiglasdeckel zur Kontrolle aller Verarbeitungsschritte

SAP -Code	00007310	Power Electric [KW]	0.750
Netzbreite [MM]	442	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	701	Maximale Produktion pro Stunde [kg/h]	300
Nettohöhe [MM]	945	Gewichtskapazität des Geräts- behälters [kg]	10.00
Nettogewicht / kg]	46.00		



Technische Zeichnung

Kartoffelschälmaschine 200-300 kg/h 10 kg		
Modell	SAP -Code	00007310
C/E PP 10 T	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kartoffelschäler





Produkt Vorteile

Kartoffelschälmaschine 200-300 kg/h 10 kg		
Modell	SAP -Code	00007310
C/E PP 10 T	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kartoffelschäler

Nationrese

harmlos für Lebensmittel Robustheit

- Die perfekte sanitäre Einrichtungen
- langes Leben

Deckel Sicherheitsschalter

sichere Operation

Schutz von Arbeitnehmern vor Verletzungen durch falsche Verwendung verursacht

Transparenter Deckel

Visuelle Überprüfung aller Verarbeitungsphasen

 Produkteinsparungen aufgrund der Möglichkeit, den Status der Verarbeitung zu überprüfen

> tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

2025-10-24



technische Parameter

Kartoffelschälmaschine 200	-300 kg/h 10 kg	
Modell	SAP -Code	00007310
C/E PP 10 T	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kartoffelschäler
1. SAP -Code: 00007310		14. Steuertyp: mechanisch
2. Netzbreite [MM]: 442		15. Sicherheitselement: Magnetischer Deckel-Sicherheitsschalter
3. Nettentiefe [MM]: 701		16. Start stop: Ja
4. Nettohöhe [MM]: 945		17. Timer: Ja
5. Nettogewicht / kg]: 46.00		18. Übertragungsart: Riemen
6. Bruttobreite [MM]: 680		19. Maximale Produktion pro Stunde [kg/h]: 300
7. Grobtiefe [MM]: 730		20. Weitere Informationen: transparenter Plexiglasdeckel zur Kontrolle aller Verarbeitungsschritte
8. Bruttohöhe [MM]: 1200		21. Wasserversorgungsanschluss: 3/4"
9. Bruttogewicht [kg]: 48.00		22. Abflussventildurchmesser: 50
10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		23. Schleifmittel: Snadno odmínatelné brusné plochy a disk pro jednodušší čištění a výměnu
11. Material: Edelstahl		24. Gewichtskapazität des Gerätsbehälters [kg]: 10.00
12. Power Electric [KW]: 0.750		25. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

13. Wird geladen: 400 V / 3N - 50 Hz