

Podestavba mrazicí elektrická GN 1/1 deska KIT 3x1 zásuvky

Model	Sap kód	00020131
LNSF 703 1Z DKIT	Skupina artiklů	Stoly chladicí a mrazicí



- Materiál: AISI 304
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Počet GN / EN zařízení: 3
- Typ ovládání: Digitální
- Minimální teplota zařízení [°C]: -10
- Maximální teplota zařízení [°C]: -24
- Max. teplota okolí [°C]: 40
- Tloušťka izolace [mm]: 50
- Agregát: Vpravo
- Automatické odmrazování: Ano

Sap kód	00020131	Energetická třída	G
Šířka netto [mm]	1600	Objem komory [l]	129
Hloubka netto [mm]	685	Počet GN / EN zařízení	3
Výška netto [mm]	613	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1
Hmotnost netto [kg]	110.00	Minimální teplota zařízení [°C]	-10
Příkon elektrický [kW]	0.353	Maximální teplota zařízení [°C]	-24
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz	Chladivo	R290

Technický výkres



Technical drawings of the A-B-D kitchen unit, showing front, side, and top views with dimensions.

Front View (Top): Labeled "INCORPORATE COMPRESSOR". Dimensions include: L1 (overall width), 50 (top panel height), 650 (main body height), 850 (total height), 150 (bottom panel height), 187 (bottom panel offset), 336 (bottom panel width), 67 (left offset), 455 (main body width), 455 (main body width), and 336 (bottom panel width).

Front View (Bottom): Labeled "REMOTE COMPRESSOR". Dimensions include: L2 (overall width), 50 (top panel height), 650 (main body height), 850 (total height), 150 (bottom panel height), 266 (bottom panel offset), 200 (bottom panel width), 67 (left offset), 455 (main body width), 455 (main body width), and 200 (bottom panel width).

Side View (Left): Dimensions include: 700 (width), 150 (height), 100 (height), 570 (width), 116 (height), 132 (height), 122 (height), 152 (width), 404 (width), 134 (width), and 690 (width).

Side View (Right): Dimensions include: 352 (width), 528 (height), and 690 (width).

Top View (Left): Dimensions include: 700 (width), 150 (height), 100 (height), 570 (width), 116 (height), 132 (height), 122 (height), 152 (width), 404 (width), 134 (width), and 690 (width).

Top View (Right): Dimensions include: 700 (width), 150 (height), 100 (height), 570 (width), 116 (height), 132 (height), 122 (height), 152 (width), 404 (width), 134 (width), and 690 (width).

Layout View: Dimensions include: 1088 (width), 690 (width), and 100 (height).

DOORS	L1	L2
2	1266	1130
3	1721	1585
4	2182	2046

Technický list

Technické parametry



Podestavba mrazicí elektrická GN 1/1 deska KIT 3x1 zásuvky

Model	Sap kód	00020131
LNSF 703 1Z DKIT	Skupina artiklů	Stoly chladicí a mrazicí

1. Sap kód:

00020131

2. Šířka netto [mm]:

1600

3. Hloubka netto [mm]:

685

4. Výška netto [mm]:

613

5. Hmotnost netto [kg]:

110.00

6. Šířka brutto [mm]:

1620

7. Hloubka brutto [mm]:

705

8. Výška brutto [mm]:

700

9. Hmotnost brutto [kg]:

130.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

0.353

12. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Energetická třída:

G

14. Chladivo:

R290

15. Materiál:

AISI 304

16. Max. teplota okolí [°C]:

40

17. Typ vlastností zařízení 2:

Mrazicí

18. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

19. Počet pozic vnitřních částí zařízení:

3

20. Počet GN / EN zařízení:

3

21. Objem komory [l]:

129

22. Tloušťka izolace [mm]:

50

23. Agregát:

Vpravo

24. Typ ovládání:

Digitální

25. Roční spotřeba energie [kWh/rok]:

3560

26. Minimální teplota zařízení [°C]:

-10

27. Maximální teplota zařízení [°C]:

-24

28. Automatické odmrazování:

Ano

Technický list

Technické parametry



Podestavba mrazicí elektrická GN 1/1 deska KIT 3x1 zásuvky

Model	Sap kód	00020131
LNSF 703 1Z DKIT	Skupina artiklů	Stoly chladičí a mrazicí

29. Objem brutto [m3]:

0.799

31. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5

30. Objem netto [m3]:

0.672