
# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

| Elektro-Einbauherd 4x Einbaukochfeld 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00007443 |
| PCQD-68ET | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Herde |



- Gerätetyp: Elektrisches Gerät
- Energieverbrauch der Zone 1 [KW]: 2,6
- Energieverbrauch der Zone 2 [KW]: 2,6
- Energieverbrauch der Zone 3 [KW]: 2,6
- Energieverbrauch der Zone 4 [KW]: 2,6
- Schutz der Kontrollen: IPX5
- Material: Edelstahl

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SAP -Code** | 00007443 | **Wird geladen** | 400 V / 3N - 50 Hz |
| **Netzbreite [MM]** | 800 | **Anzahl der Zonen** | 4 |
| **Nettentiefe [MM]** | 600 | **Energieverbrauch der Zone 1 [KW]** | 2,6 |
| **Nettohöhe [MM]** | 50 | **Energieverbrauch der Zone 2 [KW]** | 2,6 |
| **Nettogewicht / kg]** | 31.00 | **Energieverbrauch der Zone 3 [KW]** | 2,6 |
| **Power Electric [KW]** | 10.400 | **Energieverbrauch der Zone 4 [KW]** | 2,6 |





RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

| Elektro-Einbauherd 4x Einbaukochfeld 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00007443 |
| PCQD-68ET | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Herde |




| Tabella | |
|---|---|
| Descrizione | A |
| PCD-64ET | 400 mm |
| PCD-68ET | 800 mm |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Data plate | | B | Electrical connection | |



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

| Elektro-Einbauherd 4x Einbaukochfeld 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00007443 |
| PCQD-68ET | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Herde |

**1** **Quadrat**

Schnelles Aufheizen
Effektives Kochen auf einer runden Oberfläche mit einfacher Haftung an Gerichte

- Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
- Dank eines großen Tellenteils leicht zu bedienen

**2** **Innerer thermostatischer Schutz des Kochfelds**

Längere Lebensdauer der Kochfelder

- Es gibt keine Überhitzung der Teller und knackt nicht

**3** **Grad des Schutzes von Kontrollen IPX5**

Wartung -frei
Wasserbeständigkeit
lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

**4** **Nationärin**

Das Material setzt nicht ab
Verschleißfestigkeit
langes Leben

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

**5** **Hygienische Präparate der oberen Platte**

Abwesenheit von scharfen Ecken und Kanten (potenzielle Orte, an denen Schmutz haftbart werden kann)
glatte Übergänge

- Einfache schnelle Reinigung

**6** **Variabilität**

Möglichkeit, sich an einer festen Platte als Teil eines Monoblocks zu befestigen
Die Möglichkeit, ein Modul zu erstellen
langes Leben

- Einsparmaßnahmen
- retten
- langes Leben


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

technische Parameter

| Elektro-Einbauherd 4x Einbaukochfeld 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00007443 |
| PCQD-68ET | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Herde |

1. **SAP -Code:**
   00007443
2. **Netzbreite [MM]:**
   800
3. **Nettentiefe [MM]:**
   600
4. **Nettohöhe [MM]:**
   50
5. **Nettogewicht / kg]:**
   31.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   1080
7. **Grobtiefe [MM]:**
   630
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   470
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   38.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Konstruktionstyp des Geräts:**
    Drop-in
12. **Power Electric [KW]:**
    10.400
13. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Schutz der Kontrollen:**
    IPX5
15. **Material:**
    Edelstahl
16. **Arbeitsplatztyp:**
    Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung
17. **Arbeitsplatzmaterial:**
    AISI 304
18. **Dicke der Arbeitsplatte [MM]:**
    2.00
19. **Anzahl der Zonen:**
    4
20. **Energieverbrauch der Zone 1 [KW]:**
    2,6
21. **Energieverbrauch der Zone 2 [KW]:**
    2,6
22. **Energieverbrauch der Zone 3 [KW]:**
    2,6
23. **Energieverbrauch der Zone 4 [KW]:**
    2,6
24. **Maximale Gerätetemperatur [° C]:**
    300
25. **Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**
    50
26. **Anzahl der Stromkontrollstadien:**
    6
27. **Service -Zugänglichkeit:**
    von vorn durch Abnehmen des Frontpaneels und Entnahme der Behälter für Abfallflüssigkeiten
28. **Sicherheitselement:**
    innerer thermostatischer Schutz gegen Überhitzung



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

technische Parameter

| Elektro-Einbauherd 4x Einbaukochfeld 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00007443 |
| PCQD-68ET | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Herde |

**29. Sicherheitsthermostat:**
Ja

**30. Anzahl der Brenner/heißen Teller:**
4

**31. Art der elektrischen Kochzonen:**
quadratisch

**32. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**
2,5



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062