Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Kühlschrank 1400 l Sterilisator, Glastür GN 2/1, Edelstahl 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00012477
ENR 1400 G S	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke



- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 2/1
- Kammervolumen [l]: 916
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -2
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 7
- Isolationsdicke [MM]: 90
- Steuertyp: digital
- Innenbeleuchtung: Nein
- Türschloss: Ja
- Automatisches Auftauen: Ja
- Haccp: Ja
- Jährlicher Energieverbrauch [KWH]: 1151


SAP -Code	00012477	**Kammervolumen [l]**	916
Netzbreite [MM]	1466	**Bruttovolumen [M3]**	2.834
Nettentiefe [MM]	847	**Nettovolumen [M3]**	2.595
Nettohöhe [MM]	2090	**Anzahl der GN / en**	48
Nettogewicht / kg]	223.00	**GN / EN -Größe im Gerät [mm]**	GN 2/1
Power Electric [KW]	0.175	**Mindestvorrichtungstem-peratur [° C]**	-2
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	**Maximale Gerätetem-peratur [° C]**	7
Energieklasse	C	**Kältemittel**	R290

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Kühlschrank 1400 l Sterilisator, Glastür GN 2/1, Edelstahl 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00012477
ENR 1400 G S	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Kühlschrank 1400 l Sterilisator, Glastür GN 2/1, Edelstahl 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00012477
ENR 1400 G S	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke

1 **Isolation von 90 mm**

Mindestverlust

- Energie sparen

2 **Gegenseitige Öffnung**

Variabilität des Standorts

- größere Effizienz des Betriebs
- Bessere Ergonomie der Küche

3 **Nationärin**

Korrosionsbeständigkeit

- längeres Leben
- medizinische Harmlesheit

4 **Automatisches Auftauen**

Nichts muss bewacht werden

- Immer ein ordnungsgemäß funktionierendes Gerät ohne zusätzliche Serviceanforderungen

5 **Räder, Beine**

Variabilität

- Benutzerkomfort

6 **Hochenergieklasse**

Minimaler Energieverlust
hohe Effizienz
garantiert gekühlte Lebensmittel

- Einsparmaßnahmen
- hygienische Sicherheit

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Kühlschrank 1400 l Sterilisator, Glastür GN 2/1, Edelstahl 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00012477
ENR 1400 G S	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke

1. **SAP -Code:**
   00012477
2. **Netzbreite [MM]:**
   1466
3. **Nettentiefe [MM]:**
   847
4. **Nettohöhe [MM]:**
   2090
5. **Nettogewicht / kg]:**
   223.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   1496
7. **Grobtiefe [MM]:**
   873
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   2170
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   244.61
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Power Electric [KW]:**
    0.175
12. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **Energieklasse:**
    C
14. **Kältemittel:**
    R290
15. **Material:**
    AISI 304
16. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    Edelstahl
17. **Maximale Umgebungstemperatur [° C]:**
    40
18. **Geräteeigenschaften 2:**
    kühlend
19. **GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**
    GN 2/1
20. **Anzahl der GN / en:**
    48
21. **Kammervolumen [l]:**
    916
22. **Bruttovolumen [M3]:**
    2.834
23. **Nettovolumen [M3]:**
    2.595
24. **Verstellbare Füße:**
    Ja
25. **Isolationsdicke [MM]:**
    90
26. **Anzahl der Türen:**
    2
27. **Einheit:**
    Ja
28. **Steuertyp:**
    digital

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Kühlschrank 1400 l Sterilisator, Glastür GN 2/1, Edelstahl 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00012477
ENR 1400 G S	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke

29. Türschloss:
Ja

30. Innenbeleuchtung:
Nein

31. Haccp:
Ja

32. Jährlicher Energieverbrauch [KWH]:
1151

33. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:
-2

34. Maximale Gerätetemperatur [° C]:
7

35. Automatisches Auftauen:
Ja

36. Anzahl der Gitter:
6

37. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
0,5

38. Türart:
Glastür

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062