Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Appareil multifonction INFINITY 15x GN 1/1, roulettes 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00038859
INFINITY 1511 KL LD N	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Šokery a multifunkční zařízení



- Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C): 70/86
- Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C): 30/182
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -40
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 85
- Sonde: 4-Punkt-Sonde
- Isolationsdicke [MM]: 60
- Steuertyp: Touchscreen
- Bildschirmgröße: 9“
- Programmierbare Benutzerzyklen: Ja, mit der Möglichkeit der Speicherung
- Zyklus Auftauen: Ja
- Gärprozess: Ja


SAP -Code	00038859	**Anzahl der GN / en**	15
Netzbreite [MM]	790	**GN / EN -Größe im Gerät [mm]**	GN 1/1
Nettentiefe [MM]	839	**GN -Gerätetiefe**	65
Nettohöhe [MM]	1990	**Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C)**	70/86
Nettogewicht / kg]	211.00	**Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C)**	30/182
Power Electric [KW]	2.772	**Steuertyp**	Touchscreen
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	**Befeuchtung**	Ja


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Appareil multifonction INFINITY 15x GN 1/1, roulettes 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00038859
INFINITY 1511 KL LD N	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Šokery a multifunkční zařízení





A= ELECTRICAL CONNECTION
B= GAS CONNECTION ø8 ø10
C= GAS CONNECTION ø12 ø16
D= GAS CONNECTION 2xø12 2xø16
E= WATER DISCARGE ø18 (F)
F= WATER INLET CONNECTION G3/4" (M) (ALL-IN-ONE)
G= WATER OUTLET CONNECTION ø20 (M) (ALL-IN-ONE)

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Appareil multifonction INFINITY 15x GN 1/1, roulettes 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00038859
INFINITY 1511 KL LD N	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Šokery a multifunkční zařízení

1 **6v1**

dokáže zastoupit 6 zařízení (lednice, mrazák, šoker, hodbox, kynárna, trouba)

- díky obrovské variabilitě šetří místo, čas, energii a náklady na pořízení dalších zařízení

2 **Nerezové tělo i vnitřek**

odolnost
hygiena

- díky celonerezové konstrukci se velmi snadno udržuje a tím šetří náklady

3 **Sledování parametrů HACCP**

snadná evidence všech potřebných parametrů

- bezproblémové dokazování správného nakládání s potravinami při případné kontrole

4 **Přednastavené cykly**

velmi jednoduché a intuitivní ovládání

- obsluhu může zvládnout i méně kvalifikovaná obsluha

5 **Pomalé vaření**

lepší chuť
menší hmotnostní ztráty při vaření

- díky menším ztrátám hmotnosti zařízení šetří náklady

6 **Vícebodová sonda**

precizní sledování teploty chlazení/mrazení/vaření

- díky sondě je lépe zajištěna bezpečnost potraviny
- vzhledem k ukončení zchlazování/zmrazování/vaření po dosažení teploty šetří energii a čas

7 **Rozmrazení**

připravenost zamražené potraviny na zpracování na čas

- úspora času
- řízená manipulace s potravinami

8 **Vaření přes noc**

možnost přednastavit celé cykly programů a spustit přes noc bez obsluhy

- úspora kapacity zařízení přes den
- úspora lidské kapacity a času, díky bezobslužnému provozu zařízení přes noc

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Appareil multifonction INFINITY 15x GN 1/1, roulettes 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00038859
INFINITY 1511 KL LD N	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Šokery a multifunkční zařízení

1. **SAP -Code:**
   00038859
2. **Netzbreite [MM]:**
   790
3. **Nettentiefe [MM]:**
   839
4. **Nettohöhe [MM]:**
   1990
5. **Nettogewicht / kg]:**
   211.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   830
7. **Grobtiefe [MM]:**
   860
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   2120
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   233.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Material:**
    AISI 304
12. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    Edelstahl
13. **Öffnung des Geräts:**
    Türbänder links
14. **Power Electric [KW]:**
    2.772
15. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
16. **Steuertyp:**
    Touchscreen
17. **Bildschirmgröße:**
    9"
18. **Kältemittel:**
    R290
19. **Anzahl der GN / en:**
    15
20. **GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**
    GN 1/1
21. **GN -Gerätetiefe:**
    65
22. **Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**
    -40
23. **Maximale Gerätetemperatur [° C]:**
    85
24. **Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C):**
    30/182
25. **Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C):**
    70/86
26. **Isolationsdicke [MM]:**
    60
27. **Langfristige Kühlfunktion:**
    Ja
28. **Langfristige Gefrierfunktion:**
    Ja

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Appareil multifonction INFINITY 15x GN 1/1, roulettes 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00038859
INFINITY 1511 KL LD N	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Šokery a multifunkční zařízení

29. Sonde:
4-Punkt-Sonde

30. Selbstdiagnostik:
Ja

31. Innenbeleuchtung:
Ja

32. Haccp:
Ja

33. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:
Ja

34. Kochspanne mit niedriger Temperatur [°C]:
52-85

35. Zyklus Auftauen:
Ja

36. Gärprozess:
Ja

37. Verstellbare Füße:
Ja

38. Programmierbare Benutzerzyklen:
Ja, mit der Möglichkeit der Speicherung

39. USB-Anschluss:
Ja, für HACCP und die Aktualisierung der Firmware

40. Castors:
Ja

41. Echtzeitüberwachungsparamater:
Energieverbrauch, Temperatur der Kammer, Temperatur der Sonde, Graph mit dem Verlauf der Temperatur und des Verbrauchs

42. Anschluss abtropfen lassen:
Ja

43. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
0,5

44. Befeuchtung:
Ja

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062