

Produktmerkmale

Kühlschrank 700 l Glastür GN 2/1, Edelstahl		
Modell	SAP -Code	00012004
ENR 700 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefriertische




- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 2/1
- Kammervolumen [l]: 458
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -2
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 7
- Isolationsdicke [MM]: 90
- Steuertyp: digital
- Innenbeleuchtung: Ja
- Türschloss: Ja
- Automatisches Auftauen: Ja
- Haccp: Ja
- Jährlicher Energieverbrauch [KWH]: 398

SAP -Code	00012004	Bruttovolumen [M3]	1.445
Netzbreite [MM]	733	Nettovolumen [M3]	1.328
Nettentiefe [MM]	867	Anzahl der inneren Teile	3
Nettohöhe [MM]	2090	Anzahl der GN / en	24
Nettogewicht / kg]	149.20	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 2/1
Power Electric [KW]	0.130	Mindestvorrichtungstem- peratur [° C]	-2
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	Maximale Gerätetem- peratur [° C]	7
Energieklasse	С	Kältemittel	R290
Kammervolumen [l]	458	Klimaklasse	5



Technische Zeichnung

Kühlschrank 700 l Glastür GN 2/1, Edelstahl		
Modell	SAP -Code	00012004
ENR 700 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefriertische





Produkt Vorteile

Kühlschrank 700 l Glastür GN 2/1, Edelstahl		
Modell	SAP -Code	00012004
ENR 700 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefriertische

1

Isolation von 90 mm

Mindestverlust

- Energie sparen

2

Gegenseitige Öffnung

Variabilität des Standorts

- größere Effizienz des Betriebs
- Bessere Ergonomie der Küche

3

Nationärin

Korrosionsbeständigkeit

- längeres Leben
- medizinische Harmlesheit

4

Automatisches Auftauen

Nichts muss bewacht werden

 Immer ein ordnungsgemäß funktionierendes Gerät ohne zusätzliche Serviceanforderungen

5

Räder, Beine

Variabilität

Benutzerkomfort

6

Hochenergieklasse

Minimaler Energieverlust hohe Effizienz garantiert gekühlte Lebensmittel

- Einsparmaßnahmen
- hygienische Sicherheit



technische Parameter

Kühlschrank 700 l Glastür G	N 2/1, Edelstahl	
Modell	SAP -Code	00012004
ENR 700 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefriertische
1. SAP -Code: 00012004		15. Material: AISI 304
2. Netzbreite [MM]: 733		16. Die Außenfarbe des Geräts: Edelstahl
3. Nettentiefe [MM]: 867		17. Maximale Umgebungstemperatur [° C]:
4. Nettohöhe [MM]: 2090		18. Geräteeigenschaften 2: kühlend
5. Nettogewicht / kg]: 149.20		19. GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 2/1
6. Bruttobreite [MM]: 763		20. Anzahl der inneren Teile:
7. Grobtiefe [MM]: 873		21. Anzahl der GN / en:
8. Bruttohöhe [MM]: 2170		22. Kammervolumen [l]: 458
9. Bruttogewicht [kg]: 164.20		23. Bruttovolumen [M3]: 1.445
10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		24. Nettovolumen [M3]: 1.328
11. Power Electric [KW]: 0.130		25. Verstellbare Füße: Ja
12. Wird geladen: 230 V / 1N - 50 Hz		26. Isolationsdicke [MM]: 90
13. Energieklasse:		27. Anzahl der Türen:
14. Kältemittel:		28. Einheit:

R290

Ja



technische Parameter

34. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

Kühlschrank 700 l Glastür GN 2/1, Edelstahl		
Modell	SAP -Code	00012004
ENR 700 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefriertische
29. Steuertyp: digital		35. Maximale Gerätetemperatur [° C]: 7
30. Türschloss: Ja		36. Automatisches Auftauen: Ja
31. Innenbeleuchtung: Ja		37. Anzahl der Gitter:
32. Haccp: Ja		38. Klimaklasse:
33. Jährlicher Energieverbrauch [KWH]: 398		39. Querschnitt der Leiter CU [mm²]: 0,5

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com