

Produktmerkmale

Kühlbuffet GN 3-1/1 - 200 mm, Wenge		
Modell	SAP -Code	00012192
TR GREEN+ 3W	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfetts und Vitrinen



- Buffettyp: GREEN gekühlt, statische Kühlung, tief
- Geräteeigenschaften: gekühlt
- Anzahl der GN / en: 3
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 200
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 4
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 8
- Öffnung des Geräts: ausziehbar nach oben


SAP -Code	00012192	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	1169	Anzahl der GN / en	3
Nettentiefe [MM]	650	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	1488	GN -Gerätetiefe	200
Nettogewicht / kg]	120.00	Mindestvorrichtungstem- peratur [° C]	4
Power Electric [KW]	0.247	Maximale Gerätetem- peratur [° C]	8




Technische Zeichnung

Kühlbuffet GN 3-1/1 - 200 mm, Wenge		
Modell	SAP -Code	00012192
TR GREEN+ 3W	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfetts und Vitrinen

A= ELECTRICAL CONNECTION
D= WATER DISCARGE Ø14
E= GAS CONNECTION Ø6 Ø8







Produkt Vorteile

Kühlbuffet GN 3-1/1 - 200 mm, Wenge		
Modell	SAP -Code	00012192
TR GREEN+ 3W	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfetts und Vitrinen

Statische Kühlung

schonender zum Produkt kleinere Energieintensität

- Eine geringfügige Trocknung von Lebensmitteln
- wirtschaftlicher

Messingbildschirm mit El. fahren

Die Möglichkeit, das Essen leicht zu bedecken

- Höhere Hygienesicherheit
- Einfachheit
- Attraktivität

LED-Beleuchtung

- Minimale Energieintensität
 - wirtschaftliche Beleuchtung
 - attraktives Aussehen

Ein abnehmbarer Verdampferfilter

Demontage

- Zeit sparen beim Reinigen

Nationrese
harmlos für Lebensmittel

- Die perfekte sanitäre Einrichtungen
- langes Leben

Abgerundete Ecken

Bäder ohne scharfe Kanten und Ecken

- Höhere Hygienesicherheit
- Spartzeit dank einfacher Reinigung

Fügen Sie GN auf 200 mm ein

Variabilität der Nutzung

- Möglichkeit, verschiedene Arten von Lebensmitteln und größeres Volumen abzukühlen
- Zeit sparen, Orte, Kosten

Reiseräder
Boofet -Tisch

- Größere Flexibilität bei Ausgaben
- Möglichkeit, Raty zu verwenden
- einfacher und sicherer zu handhaben

Messinggalerie mit Abzug

Galerie aus hygienischem Plexiglas mit motorischer Verschiebung

- Lebensmittelschutz
- Möglichkeit, vor der Ausgaben zu schließen -Erweiterung der Lebensmitteldauerlichkeit

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com



technische Parameter

Kühlbuffet GN 3-1/1 - 200 mm, We	enge	
Modell	SAP -Code	00012192
TR GREEN+ 3W	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfetts und Vitrinen
1. SAP -Code: 00012192		14. Die Außenfarbe des Geräts: Wenge
2. Netzbreite [MM]: 1169		15. Power Electric [KW]: 0.247
3. Nettentiefe [MM]: 650		16. Wird geladen: 230 V / 1N - 50 Hz
4. Nettohöhe [MM]: 1488		17. Anzahl der GN / en:
5. Nettogewicht / kg]: 120.00		18. GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
6. Bruttobreite [MM]: 1233		19. GN -Gerätetiefe:
7. Grobtiefe [MM]:		20. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:
8. Bruttohöhe [MM]: 1595		21. Maximale Gerätetemperatur [° C]:
9. Bruttogewicht [kg]: 135.40		22. Öffnung des Geräts: ausziehbar nach oben
10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		23. Innenbeleuchtung: Nein
11. Material: Edelstahl		24. Querschnitt der Leiter CU [mm²]: 0,5
12. Buffettyp: GREEN - gekühlt, statische Kühlung, tief		25. Kältemittel: R290

13. Geräteeigenschaften:

gekühlt