

### Produktmerkmale

Ausgabewanne beheizbar, Wasserbad GN 5-1/1 drop-in		
Modell	SAP -Code	00012095
SL RED+5	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfetts und Vitrinen




- Buffettyp: RED beheizt, Wasserbad
- Geräteeigenschaften: beheizt
- Anzahl der GN / en: 5
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 200
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 60
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 90

SAP -Code	00012095	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	650	Anzahl der GN / en	5
Nettentiefe [MM]	1819	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	290	GN -Gerätetiefe	200
Nettogewicht / kg]	31.00	Mindestvorrichtungstem- peratur [° C]	60
Power Electric [KW]	2.500	Maximale Gerätetem- peratur [° C]	90



Technische Zeichnung

Ausgabewanne beheizbar, Wasserbad GN 5-1/1 drop-in		
Modell	SAP -Code	00012095
SL RED+5	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfetts und Vitrinen





Produkt Vorteile

Ausgabewanne beheizbar, Wasserbad GN 5-1/1 drop-in		
Modell	SAP -Code	00012095
SL RED+ 5	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfetts und Vitrinen

**1** | G

#### Gebaut -in

Möglichkeit, im Abgabeblock zu pflanzen Design

- United Design der Abgabelinie
- ein luxuriöser Look, den Kunden schätzen werden

2

#### Eine große Badewanne

ein Controller für die gesamte Badewanne ein Abfluss für die gesamte Badewanne

- Sehr einfache Kontrolle
- Einfache Wartung

3

#### Fügen Sie GN auf 200 mm ein

Variabilität der Nutzung

- Möglichkeit, verschiedene Arten von Nahrungsmitteln und größeres Volumen zu erhitzen
- Zeit sparen, Orte, Kosten

4

#### **Abgerundete Ecken**

Bäder ohne scharfe Kanten und Ecken

- Höhere Hygienesicherheit
- Spartzeit dank einfacher Reinigung

5

#### **Nationrese**

Robustheit medizinische Harmlesheit

- langes Leben
- Einfache Wartung

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

2025-10-15



technische Parameter

Ausgabewanne beheizbar, Wasse	rbad GN 5-1/1 drop-in	
Modell	SAP -Code	00012095
SL RED+5	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfetts und Vitrinen
<b>1. SAP -Code:</b> 00012095		13. Geräteeigenschaften:  beheizt
2. Netzbreite [MM]: 650		<b>14. Die Außenfarbe des Geräts:</b> Edelstahl
3. Nettentiefe [MM]: 1819		15. Power Electric [KW]: 2.500
4. Nettohöhe [MM]: 290		<b>16. Wird geladen:</b> 230 V / 1N - 50 Hz
5. Nettogewicht / kg]: 31.00		17. Anzahl der GN / en:
<b>6. Bruttobreite [MM]:</b> 730		18. GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
7. Grobtiefe [MM]: 1930		19. GN -Gerätetiefe: 200
8. Bruttohöhe [MM]: 700		20. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:
9. Bruttogewicht [kg]: 37.00		<b>21. Maximale Gerätetemperatur [° C]:</b> 90
10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		22. Füllung: automatisch
11. Material: AISI 304		23. Querschnitt der Leiter CU [mm²]: 0,75

12. Buffettyp:

RED - beheizt, Wasserbad