

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Plaque à induction numérique 2 feux

Modèle	Code SAP	00013611
PCIT-94ETD	Groupe d'articles	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 5
- Puissance de la zone 2 [kW]: 5
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement

Code SAP	00013611	Puissance électrique [kW]	10.000
Largeur nette [mm]	400	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	900	Nombre de zones	2
Hauteur nette [mm]	280	Puissance de la zone 1 [kW]	5
Poids net [kg]	30.00	Puissance de la zone 2 [kW]	5

Dessin technique

2026-07-28

Fiche technique

Paramètres techniques



Plaque à induction numérique 2 feux

Modèle	Code SAP	00013611
PCIT-94ETD	Groupe d'articles	Fourneaux

1. Code SAP:

00013611

2. Largeur nette [mm]:

400

3. Profondeur nette [mm]:

900

4. Hauteur nette [mm]:

280

5. Poids net [kg]:

30.00

6. Largeur brute [mm]:

430

7. Profondeur brute [mm]:

970

8. Hauteur brute [mm]:

540

9. Poids brut [kg]:

38.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Type de construction de l'appareil:

Équipements à poser

12. Puissance électrique [kW]:

10.000

13. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

14. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

15. Matériel:

AISI 304 plaque supérieure et revêtement

16. Type de plan de travail:

Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable

17. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:

2.00

18. Nombre de zones:

2

19. Puissance de la zone 1 [kW]:

5

20. Puissance de la zone 2 [kW]:

5

21. Accès au service:

De l'avant en retirant le panneau avant et les conteneurs de déchets de liquide

22. Thermostat de sécurité:

Oui

23. Pieds réglables:

Oui

24. Nombre de feux/foyers:

2

25. Type de zones de cuisson électriques:

Induction

26. Section des conducteurs CU [mm²]:

2,5

Fiche technique

Paramètres techniques



Plaque à induction numérique 2 feux

Modèle	Code SAP	00013611
PCIT-94ETD	Groupe d'articles	Fourneaux

27. Épaisseur de la plaque vitrocéramique [mm]:

6

28. Capacité de charge [kg]:

60