

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### Grillplatte 75x55 drop-in elektrisch glatt 400 V

|               |                                       |                         |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00007464                |
| FTLD-68ET     | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |



- Top -Typ: glatt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 600 x 800
- Bratpflegemittel [MM]: 14.00
- Arbeitsplatzmaterial: Edelstahl
- Gittergröße [mm x mm]: 450 x 795
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Abnehmbarer Rand: Ja

|                            |          |                                       |                                                 |
|----------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>SAP -Code</b>           | 00007464 | <b>Wird geladen</b>                   | 400 V / 3N - 50 Hz                              |
| <b>Netzbreite [MM]</b>     | 800      | <b>Griddle -Abmessungen [mm x mm]</b> | 600 x 800                                       |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>    | 600      | <b>Gittergröße [mm x mm]</b>          | 450 x 795                                       |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>      | 220      | <b>Top -Typ</b>                       | glatt                                           |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 55.00    | <b>Arbeitsplatztyp</b>                | Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung |
| <b>Power Electric [KW]</b> | 9.000    |                                       |                                                 |

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



## Grillplatte 75x55 drop-in elektrisch glatt 400 V

Modell

SAP -Code

00007464

FTLD-68ET

Eine Gruppe von  
Artikeln - Web

Grills und Grillplatten



|   |            |  |   |                       |  |
|---|------------|--|---|-----------------------|--|
| A | Data plate |  | B | Electrical connection |  |
|---|------------|--|---|-----------------------|--|

## Grillplatte 75x55 drop-in elektrisch glatt 400 V

|               |                                       |                         |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00007464                |
| FTLD-68ET     | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |

1

### Nationärin

- lange Lebensdauer
- Edelstahlwiderstand von AISI 304
- Das Material rostet nicht
  - Einsparungen bei Serviceinterventionen
  - Einfacher und schneller Service

2

### Grad des Schutzes von Kontrollen IPX5

- Wartung -frei
- Wasserbeständigkeit
- lange Lebensdauer
  - Einsparungen bei Serviceinterventionen
  - Einfache Reinigung des Geräts

3

### Kocher

- Variable
- Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren
  - Einfache Manipulation
  - Kosten für die Bettwäsche einsparen

4

### Hoher abnehmbarer Saum

- Bessere hygienische Bedingungen
- Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät
  - Einfache Wartung
  - einfach zu säubern

5

### Stahl

- Gute Wärmeübertragung und Oberfläche kratzen nicht
- Ermöglicht die Zubereitung auf eine glatte oder gerillte Platte
  - Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
  - Es gibt keine behinderten und langen Zubereitung von Gerichten

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Grillplatte 75x55 drop-in elektrisch glatt 400 V

|               |                                       |                         |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00007464                |
| FTLD-68ET     | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |

### 1. SAP -Code:

00007464

### 2. Netzbreite [MM]:

800

### 3. Nettentiefe [MM]:

600

### 4. Nettohöhe [MM]:

220

### 5. Nettogewicht / kg]:

55.00

### 6. Bruttobreite [MM]:

1080

### 7. Grobtiefe [MM]:

630

### 8. Bruttohöhe [MM]:

470

### 9. Bruttogewicht [kg]:

60.00

### 10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

### 11. Konstruktionstyp des Geräts:

Drop-in

### 12. Power Electric [KW]:

9.000

### 13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

### 14. Schutz der Kontrollen:

IPX5

### 15. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

### 16. Material:

Edelstahl

### 17. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

### 18. Arbeitsplatztyp:

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

### 19. Arbeitsplatzmaterial:

Edelstahl

### 20. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

14.00

### 21. Standardausrüstung für das Gerät:

mit Edelstahlschaber zum Reinigen der Anbrennungen geliefert

### 22. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

### 23. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

### 24. Service -Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels

### 25. Sicherheitsthermostat:

Ja

### 26. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:

600 x 800

### 27. Bratpflegemittel [MM]:

14.00

### 28. Behälter für flüssiges Fett:

Ja

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Grillplatte 75x55 drop-in elektrisch glatt 400 V

|               |                                       |                         |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00007464                |
| FTLD-68ET     | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |

### 29. Unabhängige Heizzonen:

Eigenständige Bedienung für jede Heizzone

### 32. Top -Typ:

glatt

### 30. Abnehmbarer Rand:

Ja

### 33. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:

2

### 31. Gittergröße [mm x mm]:

450 x 795