

## INFINITY multifukční zařízení 10x GN 2/1, pravé dveře

|                    |                        |                                |
|--------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Model</b>       | <b>Sap kód</b>         | 00038877                       |
| INFINITY 1021 PD N | <b>Skupina artiklů</b> | Šokery a multifunkční zařízení |



- Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) : 50/120
- Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) : 20/270
- Minimální teplota zařízení [°C]: -40
- Maximální teplota zařízení [°C]: 85
- Sonda: 4-bodová
- Tloušťka izolace [mm]: 60
- Typ ovládání: Dotykové
- Velikost displeje: 9"
- Uživatelsky programovatelné cykly: Ano, s možností ukládání
- Cyklus řízeného rozmrazování: Ano
- Cyklus kynutí: Ano

|                               |                    |                                                   |          |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|----------|
| <b>Sap kód</b>                | 00038877           | <b>Počet GN / EN zařízení</b>                     | 10       |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 870                | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b>             | GN 2/1   |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 974                | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>                   | 65       |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 1650               | <b>Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C)</b> | 50/120   |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 165.00             | <b>Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C)</b> | 20/270   |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 1.386              | <b>Typ ovládání</b>                               | Dotykové |
| <b>Napájení</b>               | 230 V / 1N - 50 Hz | <b>Přívihčování</b>                               | Ano      |


# Technický list

Technický výkres



## INFINITY multifukční zařízení 10x GN 2/1, pravé dveře

|                    |                 |                                |
|--------------------|-----------------|--------------------------------|
| Model              | Sap kód         | 00038877                       |
| INFINITY 1021 PD N | Skupina artiklů | Šokery a multifunkční zařízení |



# Technický list

Výhody produktu



## INFINITY multifukční zařízení 10x GN 2/1, pravé dveře

|                    |                 |                                |
|--------------------|-----------------|--------------------------------|
| Model              | Sap kód         | 00038877                       |
| INFINITY 1021 PD N | Skupina artiklů | Šokery a multifunkční zařízení |

1

### 6v1

dokáže zastoupit 6 zařízení (lednice, mrazák, šoker, hodbox, kynárna, trouba)

- díky obrovské variabilitě šetří místo, čas, energii a náklady na pořízení dalších zařízení

2

### Nerezové tělo i vnitřek

odolnost  
hygiena

- díky celonerezové konstrukci se velmi snadno udržuje a tím šetří náklady

3

### Sledování parametrů HACCP

snadná evidence všech potřebných parametrů

- bezproblémové dokazování správného nakládání s potravinami při případné kontrole

4

### Přednastavené cykly

velmi jednoduché a intuitivní ovládání

- obsluhu může zvládnout i méně kvalifikovaná obsluha

5

### Pomalé vaření

lepší chuť  
menší hmotnostní ztráty při vaření

- díky menším ztrátám hmotnosti zařízení šetří náklady

6

### Vícebodová sonda

precizní sledování teploty chlazení/mražení/vaření

- díky sondě je lépe zajištěna bezpečnost potravin
- vzhledem k ukončení zchlazování/zmrazování/vaření po dosažení teploty šetří energii a čas

7

### Rozmrazení

připravenost zamražené potravin na zpracování na čas

- úspora času
- řízená manipulace s potravinami

8

### Vaření přes noc

možnost přednastavit celé cykly programů a spustit přes noc bez obsluhy

- úspora kapacity zařízení přes den
- úspora lidské kapacity a času, díky bezobslužnému provozu zařízení přes noc

# Technický list

Technické parametry



## INFINITY multifukční zařízení 10x GN 2/1, pravé dveře

|                    |                        |                                |
|--------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Model</b>       | <b>Sap kód</b>         | 00038877                       |
| INFINITY 1021 PD N | <b>Skupina artiklů</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

### 1. Sap kód:

00038877

### 2. Šířka netto [mm]:

870

### 3. Hloubka netto [mm]:

974

### 4. Výška netto [mm]:

1650

### 5. Hmotnost netto [kg]:

165.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

1060

### 7. Hloubka brutto [mm]:

1057

### 8. Výška brutto [mm]:

1877

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

192.00

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Materiál:

AISI 304

### 12. Vnější barva zařízení:

Nerezové

### 13. Otevírání zařízení:

Panty vlevo

### 14. Příkon elektrický [kW]:

1.386

### 15. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

### 16. Typ ovládání:

Dotykové

### 17. Velikost displeje:

9"

### 18. Chladivo:

R290

### 19. Počet GN / EN zařízení:

10

### 20. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 2/1

### 21. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

### 22. Minimální teplota zařízení [°C]:

-40

### 23. Maximální teplota zařízení [°C]:

85

### 24. Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) :

20/270

### 25. Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) :

50/120

### 26. Tloušťka izolace [mm]:

60

### 27. Funkce dlouhodobého zchlazení:

Ano

### 28. Funkce dlouhodobého zmrazení:

Ano

# Technický list

Technické parametry



## INFINITY multifukční zařízení 10x GN 2/1, pravé dveře

|                    |                        |                                |
|--------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Model</b>       | <b>Sap kód</b>         | 00038877                       |
| INFINITY 1021 PD N | <b>Skupina artiklů</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

### 29. Sonda:

4-bodová

### 30. Autodiagnostika:

Ano

### 31. Vnitřní osvětlení:

Ano

### 32. HACCP:

Ano

### 33. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

### 34. Rozpětí pro nízkoteplotní úpravu [°C]:

52 - 85

### 35. Cyklus řízeného rozmrazování:

Ano

### 36. Cyklus kynutí:

Ano

### 37. Nastavitelné nožičky:

Ano

### 38. Uživatelsky programovatelné cykly:

Ano, s možností ukládání

### 39. USB port:

Ano, pro HACCP a aktualizaci firmware

### 40. Parametry sledovatelné v reálném čase:

Spotřeba energie, Teplota komory, Teplota sondy, Graf s průběhem teploty a spotřeby

### 41. Napojení na odpad:

Ano

### 42. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5

### 43. Přivlhčování:

Ano