





Fritteuse elektrisch				
Modell	SAP -Code	00008191		
FE 704/13 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer		




- Beckenvolumen [l]: 13
- Abflusstyp: an der Fronttafel
- Sicherheitsabfluss: Ja
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 190
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50
- Material: AISI 304
- Heizort: innen
- Anzahl der Körbe: 1
- Korbgröße [mm]: 280 x 295 x 100


SAP -Code	00008191	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	400	Beckenvolumen [l]	13
Nettentiefe [MM]	730	Anzahl der Becken	1
Nettohöhe [MM]	313	Anzahl der Körbe	1
Nettogewicht / kg]	24.20	Korbgröße [mm]	280 x 295 x 100
Power Electric [KW]	12.500	Verhältnisleistung/ Volumen [KW/L]	0.96




Technische Zeichnung

Fritteuse elektrisch		
Modell	SAP -Code	00008191
FE 704/13 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer









technische Parameter

Fritteuse elektrisch	_	
Modell	SAP -Code	00008191
FE 704/13 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer
1. SAP -Code: 00008191		15. Die Außenfarbe des Geräts: Edelstahl
2. Netzbreite [MM]: 400		16. Material: AISI 304
3. Nettentiefe [MM]: 730		17. Indikatoren: Betrieb und Heizen
4. Nettohöhe [MM]: 313		18. Arbeitsplatztyp: Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung
5. Nettogewicht / kg]: 24.20		19. Arbeitsplatzmaterial: AISI 304
6. Bruttobreite [MM]: 440		20. Dicke der Arbeitsplatte [MM]: 1.50
7. Grobtiefe [MM]: 800		21. Oberflächenfinish: polierter Edelstahl
8. Bruttohöhe [MM]: 480 9. Bruttogewicht [kg]: 29.00		22. Geräteheiztyp: direkt23. Standardausrüstung für das Gerät: Deckel, Korb
1. Konstruktionstyp des Geräts: Tischgerät		25. Beckenabmessungen [mm x mm x mm]: 308 x 338 x 199
2. Power Electric [KW]: 12.500		26. Volumenkapazität des Behälters [l]: 13.00
L3. Wird geladen: 400 V / 3N - 50 Hz		27. Maximale Gerätetemperatur [° C]: 190
4 Cabuta dan Kantuali		20 Mindostrouvichtungstoner (0.61

28. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

IP24

14. Schutz der Kontrollen:



technische Parameter

Fritteuse elektrisch		
Modell	SAP -Code	00008191
FE 704/13 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer
29. Service -Zugänglichkeit: von durch Abnehmen des Frontpaneels		36. Beckenmaterial: AISI 304 - Hochqualitäts-Edelstahl
30. Sicherheitsthermostat: Ja		37. Verhältnisleistung/Volumen [KW/L]: 0.96
31. Sicherheitsthermostat bis zu x ° C: 235		38. Abflusstyp: an der Fronttafel
32. Heizelementmaterial: Edelstahl		39. Sicherheitsabfluss: Ja
33. Anzahl der Körbe:		40. Heizort: innen
34. Anzahl der Becken:		41. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

35. Korbgröße [mm]: 280 × 295 × 100