Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Herd elektrisch mit Unterbau 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00008531
SPL 780 E	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Herde



- Gerätetyp: Elektrisches Gerät
- Energieverbrauch der Zone 1 [KW]: 2,5
- Energieverbrauch der Zone 2 [KW]: 2,5
- Energieverbrauch der Zone 3 [KW]: 2,5
- Energieverbrauch der Zone 4 [KW]: 2,5
- Schutz der Kontrollen: IP24
- Material: AISI 304 obere Platte und Umhüllung


SAP -Code	00008531	**Anzahl der Zonen**	4
Netzbreite [MM]	800	**Energieverbrauch der Zone 1 [KW]**	2,5
Nettentiefe [MM]	730	**Energieverbrauch der Zone 2 [KW]**	2,5
Nettohöhe [MM]	900	**Energieverbrauch der Zone 3 [KW]**	2,5
Nettogewicht / kg]	100.00	**Energieverbrauch der Zone 4 [KW]**	2,5
Power Electric [KW]	10.000	**Feste obere Abmessungen [mm x mm]**	300 x 300
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Herd elektrisch mit Unterbau 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00008531
SPL 780 E	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Herde



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Herd elektrisch mit Unterbau 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00008531
SPL 780 E	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Herde

1. **SAP -Code:**
   00008531
2. **Netzbreite [MM]:**
   800
3. **Nettentiefe [MM]:**
   730
4. **Nettohöhe [MM]:**
   900
5. **Nettogewicht / kg]:**
   100.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   840
7. **Grobtiefe [MM]:**
   800
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   1080
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   110.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Konstruktionstyp des Geräts:**
    mit Unterbau
12. **Power Electric [KW]:**
    10.000
13. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Schutz der Kontrollen:**
    IP24
15. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    Edelstahl
16. **Material:**
    AISI 304 obere Platte und Umhüllung
17. **Indikatoren:**
    Betriebsanzeige
18. **Arbeitsplatztyp:**
    Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung
19. **Arbeitsplatzmaterial:**
    AISI 304
20. **Dicke der Arbeitsplatte [MM]:**
    1.50
21. **Anzahl der Zonen:**
    4
22. **Energieverbrauch der Zone 1 [KW]:**
    2,5
23. **Energieverbrauch der Zone 2 [KW]:**
    2,5
24. **Energieverbrauch der Zone 3 [KW]:**
    2,5
25. **Energieverbrauch der Zone 4 [KW]:**
    2,5
26. **Maximale Gerätetemperatur [° C]:**
    400
27. **Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**
    50
28. **Service -Zugänglichkeit:**
    von durch Abnehmen des Frontpaneels

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Herd elektrisch mit Unterbau 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00008531
SPL 780 E	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Herde

29. Verstellbare Füße:
Ja

30. Anzahl der Brenner/heißen Teller:
4

31. Art der elektrischen Kochzonen:
quadratisch

32. Feste obere Abmessungen [mm x mm]:
300 x 300

33. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
2,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062