

Produktmerkmale

| Four à convection STEAMBOX électrique 10x GN 2/1 touch numérique Vapeur directe 400 V Porte battante à gauche | | |
|---|-----------------------------------|--|
| Modell | SAP -Code | 00014947 |
| SDBD 1021 EAML | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Konvektomaten |
| | | Dampftyp: Spritzen Anzahl der GN / en: 10 GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 2/1 GN -Gerätetiefe: 65 Steuertyp: digital Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert) Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung Delta t -Wärmevorbereitung: Ja Automatisches Vorheizen: Ja Multi -Level -Kochen: Nein Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur |

| SAP -Code | 00014947 | Wird geladen | 400 V / 3N - 50 Hz |
|---------------------|----------|------------------------------|--------------------|
| Netzbreite [MM] | 1120 | Dampftyp | Spritzen |
| Nettentiefe [MM] | 845 | Anzahl der GN / en | 10 |
| Nettohöhe [MM] | 1115 | GN / EN -Größe im Gerät [mm] | GN 2/1 |
| Nettogewicht / kg] | 220.00 | GN -Gerätetiefe | 65 |
| Power Electric [KW] | 30.800 | Steuertyp | digital |

einfachen Reinigung zerlegbar

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com



Technische Zeichnung

| Four à convection STEAMBOX électrique 10x GN 2/1 touch numérique Vapeur directe 400 V Porte battante à gauche | | |
|---|-----------------------------------|---------------|
| Modell | SAP -Code | 00014947 |
| SDBD 1021 EAML | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Konvektomaten |



technische Parameter

| Four à convection STEAMBOX électrique 10x GN 2/1 touch numérique Vapeur directe 400 V Porte battante à gauche | | |
|---|-----------------------------------|--|
| Modell | SAP -Code | 00014947 |
| SDBD 1021 EAML | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Konvektomaten |
| 1. SAP -Code: 00014947 | | 14. Die Außenfarbe des Geräts: Edelstahl |
| 2. Netzbreite [MM]: 1120 | | 15. Verstellbare Füße: Ja |
| 3. Nettentiefe [MM]: 845 | | 16. Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert) |
| 4. Nettohöhe [MM]: 1115 | | 17. Verfügbarkeit stapeln: Ja |
| 5. Nettogewicht / kg]: 220.00 | | 18. Steuertyp: digital |
| 6. Bruttobreite [MM]: 1320 | | 19. Weitere Informationen: Linke Türausführung (Scharniere links, Griff rechts) |
| 7. Grobtiefe [MM]: | | 20. Dampftyp: Spritzen |
| 8. Bruttohöhe [MM]: 1240 | | 21. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion: Ja |
| 9. Bruttogewicht [kg]: 230.00 | | 22. Delta t -Wärmevorbereitung: Ja |
| 10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät | | 23. Automatisches Vorheizen: Ja |
| 11. Power Electric [KW]: 30.800 | | 24. Automatische Kühlung: Ja |
| 12. Wird geladen: 400 V / 3N - 50 Hz | | 25. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService: Nein |
| 13. Material: | | 26. Nachtkochen: |

Nein

AISI 304



technische Parameter

| Four à convection STEAMBOX é | ectrique 10x GN 2/1 tou | ch numérique Vapeur directe 400 V Porte battante à gauche |
|---|-----------------------------------|--|
| Modell | SAP -Code | 00014947 |
| SDBD 1021 EAML | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Konvektomaten |
| 27. Waschsystem: geschlossen - effektive Nutzung Spülchemie durch wiederholtes | | 40. Abstand zwischen den Schichten [mm]: 70 |
| 28. Waschmitteltyp: flüssiges Waschmittel + flüssiges Spülmittel/Essig oder Spültabletten | | 41. Räucherfunktion: Nein |
| 29. Multi -Level -Kochen: Nein | | 42. Innenbeleuchtung: Ja |
| 30. Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung | | 43. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur: Ja |
| 31. Langsames Kochen: ab 50 °C | | 44. Anzahl der Fans: |
| 32. Fan Stopp: sofort beim Öffnen der Tür | | 45. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten: |
| 33. Beleuchtungstyp: LED-Beleuchtung in den Türen, z | zu beiden Seiten | 46. Anzahl der Programme: 99 |
| 34. Hohlraummaterial und Form: AISI 304, mit gerundeten Ecken f | | 47. USB-Anschluss: Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware |
| 35. Reversibler Lüfter: Ja | | 48. Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar |
| 36. Sustaince Box: Ja | | 49. Anzahl der voreingestellten Programme: |
| 37. Heizelementmaterial: Incoloy | | 50. Anzahl der Rezeptschritte: 9 |
| 38. Sonde: optionale | | 51. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: |
| 39. Dusche: | | 52. Maximale Gerätetemperatur [° C]: |

volitelná

300



technische Parameter

| Four à convection STEAMBOX électrique 10x GN 2/1 touch numérique Vapeur directe 400 V Porte battante à gauche | | |
|---|-----------------------------------|--|
| Modell | SAP -Code | 00014947 |
| SDBD 1021 EAML | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Konvektomaten |
| 53. Geräteheiztyp: Kombination von Dampf und Heißluft | | 58. Lebensmittelregeneration: Ja |
| 54. Haccp: Ja | | 59. Querschnitt der Leiter CU [mm²]: 16 |
| 55. Anzahl der GN / en: | | 60. Durchmesser Nominal: DN 50 |
| 56. GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 2/1 | | 61. Wasserversorgungsanschluss: 3/4" |

57. GN -Gerätetiefe:

65