

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### Warmhaltebuffet, Wasserbad GN 6-1/1 RAL

|               |                                       |                      |
|---------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00012230             |
| TR RED+ 6R    | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Büfetts und Vitrinen |



- Buffetttyp: RED - beheizt, Wasserbad
- Geräteeigenschaften: beheizt
- Anzahl der GN / en: 6
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 200
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 60
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 90

|                            |          |                                            |                    |
|----------------------------|----------|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>SAP -Code</b>           | 00012230 | <b>Wird geladen</b>                        | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Netzbreite [MM]</b>     | 2144     | <b>Anzahl der GN / en</b>                  | 6                  |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>    | 650      | <b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b>        | GN 1/1             |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>      | 1488     | <b>GN -Gerätetiefe</b>                     | 200                |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 150.90   | <b>Mindestvorrichtungstemperatur [° C]</b> | 60                 |
| <b>Power Electric [KW]</b> | 3.000    | <b>Maximale Gerätetemperatur [° C]</b>     | 90                 |

# Technisches Datenblatt


Technische Zeichnung




Warmhaltebuffet, Wasserbad GN 6-1/1 RAL

|               |                                       |                      |
|---------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00012230             |
| TR RED+ 6R    | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Büfetts und Vitrinen |

A= ELECTRICAL CONNECTION  
D= WATER DISCHARGE ø14



| GN  | L    |
|-----|------|
| 3/1 | 1169 |
| 4/1 | 1494 |
| 6/1 | 2144 |



## Warmhaltebuffet, Wasserbad GN 6-1/1 RAL

|               |                                       |                     |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00012230            |
| TR RED+ 6R    | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Büfets und Vitrinen |

1

### Eine große Badewanne

- ein Controller für die gesamte Badewanne
- ein Abfluss für die gesamte Badewanne
  - Sehr einfache Kontrolle
  - Einfache Wartung

2

### Fügen Sie GN auf 200 mm ein

- Variabilität der Nutzung
  - Möglichkeit, verschiedene Arten von Nahrungsmitteln und größeres Volumen zu erhitzen
  - Zeit sparen, Orte, Kosten

3

### Abgerundete Ecken

- Bäder ohne scharfe Kanten und Ecken
  - Höhere Hygienesicherheit
  - Spartzeit dank einfacher Reinigung

4

### Nationrese

- harmlos für Lebensmittel
- Robustheit
  - langes Leben
  - Einfache Wartung

5

### Halogenbeleuchtung

- Erhitzen von oben
  - mehr einheitlich wärmende Nahrung
  - größere hygienische Sicherheit

6

### Reiseräder

- Boofet -Tisch
  - Größere Flexibilität bei Ausgaben
  - Möglichkeit, Raty zu verwenden
  - einfacher und sicherer zu handhaben

7

### Messinggalerie

- Galerie aus hygienischem Plexiglas mit motorischer Verschiebung
  - Lebensmittelschutz
  - Erwärmung und Beleuchtung von Lebensmitteln von oben

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Warmhaltebuffet, Wasserbad GN 6-1/1 RAL

|               |                                       |                     |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00012230            |
| TR RED+ 6R    | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Büfets und Vitrinen |

**1. SAP -Code:**

00012230

**2. Netzbreite [MM]:**

2144

**3. Nettentiefe [MM]:**

650

**4. Nettohöhe [MM]:**

1488

**5. Nettogewicht / kg:**

150.90

**6. Bruttobreite [MM]:**

2208

**7. Grobtiefe [MM]:**

750

**8. Bruttohöhe [MM]:**

1595

**9. Bruttogewicht [kg]:**

166.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Material:**

Edelstahl

**12. Buffetttyp:**

RED - beheizt, Wasserbad

**13. Geräteeigenschaften:**

beheizt

**14. Die Außenfarbe des Geräts:**

RAL

**15. Power Electric [KW]:**

3.000

**16. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**17. Anzahl der GN / en:**

6

**18. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**

GN 1/1

**19. GN -Gerätetiefe:**

200

**20. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

60

**21. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

90

**22. Innenbeleuchtung:**

Nein

**23. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**

0,75